**Oroszlány Város Polgármesterétől**

# ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**2019. december 10-ei ülésére**

**Tárgy:** Német- és Nyíres-dűlőkben közkifolyó ivókutak létesítése

**Előterjesztő**: Lazók Zoltán polgármester

**Előkészítő:** Bartalus László beruházási és településüzemeltetési osztályvezető
Kovács Gábor Ferenc környezetvédelmi referens

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Lakossági bejelentés (*1. melléklet*) érkezett hozzám, miszerint a Német- és Nyíres dűlőben található, döntően ásott kutak az aszályos időjárás következtében kiszáradtak. A bejelentésben szereplő ingatlanok körében a közterület-felügyelet ellenőrzéseket végzett, melynek eredményeként általánosan elmondható, hogy a bejelentések megfelelnek a valóságnak. A helyzet súlyos, havária jellege miatt a probléma megoldása nem tűr halasztást.

A megoldás érdekében soron kívül tervek készültek, melyek szerint mind a Német-dűlőben, mind a Nyíres-dűlőben létesülne egy-egy új közkifolyó ivókút. A Német-dűlőben az ivóvízgerinc vezeték végénél, a Német-dűlő 47. számú ingatlan előtt kerülne kialakításra az új közkifolyó ivókút egy meglévő és balesetveszélyes akna felújításával. Az Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonában lévő Nyíres-dűlői Közösségi Ház (Csillagközpont) ingatlanának vízérő aknájától indulva egy új bekötővezeték épülne a Nyíres-dűlő 83. számú ingatlanig, majd itt kerülne kialakításra az új ivókút.

A két új közkifolyó ivókút kiépítésével mindkét terület messzebb fekvő részein lakók részére mintegy 500 méterrel kerülne közelebb az egészséges ivóvízvételi lehetőség.

Az elkészült tervek alapján – szintén soron kívül – kivitelezési ajánlatkérésre került sor, amely szerint a két közkifolyó ivókút telepítése költsége 5.496 E Ft + 27 % Áfa, azaz mindösszesen **bruttó 6.980 E Ft**. A havária helyzetre való tekintettel és a kivitelezővel történt egyeztetések alapján a munka még 2019. évben elvégzésre kerül. A költségek fedezetének biztosításához a költségvetés módosítása szükséges, mely szerint az önkormányzat „*Egyéb városgazdálkodási feladatok*” című költségvetési előirányzatról a szükséges összeg átcsoportosításra kerülne egy új, „*Német- és Nyíres-dűlőkben közkifolyó ivókutak létesítése*” című előirányzatra.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

**Oroszlány, 2019. december 6.**

**Lazók Zoltán**

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**…/2019. (...) Kt. határozata**
**a Német- és Nyíres-dűlőkben közkifolyó ivókutak létesítéséről**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Egyetért a Német- és Nyíres-dűlőkben közkifolyó ivókutak létesítésével az előterjesztésben rögzített tartalommal.
2. A közkifolyó ivókutak létesítésének forrását a 2019. évi költségvetésében a „Egyéb városgazdálkodási feladatok” sorról bruttó 6.980 E Ft összeg átcsoportosításával és új költségvetési sor létrehozásával a „Német- és Nyíres-dűlőkben közkifolyó ivókutak létesítése” című sor terhére biztosítja.
3. Utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének soron következő módosításakor gondoskodjon az 2. pont szerinti módosítás költségvetésben történő átvezetéséről és ennek megfelelően a költségvetési rendelet módosításának képviselő-testület elé terjesztéséről.

| | | |
|---|---|---|
| **Határidő:** | a határozat kihirdetésére: | 2019. december 12. |
| **Felelős:** | a határozat kihirdetéséért: | Dr. File Beáta jegyző |
| | a határozat végrehajtásáért: | Lazók Zoltán polgármester |