



**Győr-Ménfőcsanak Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat



H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. ☒: 9002 Győr, Pf.: 129

Tel: (36-96) 529-530 Fax: (36-96) 315-557 e-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu

503/0976(3)-900(3)

**Ügyiratszám:** 35800/1481-1/2016.ált.

**Tárgy:** Oroszlány, VARIKONT Kft.  
Parktavak vízjogi üzemeltetési  
engedély módosítása  
határozat

**A határozat jogerős**

2016.02.24.  
dátum

VA  
alírást



**Vízikönyvi szám:** Oroszlány-3.

**Ügyintéző:** Sipos Bernadett/Hanyuné  
Krausz Szilvia

**Telefonszám:** +36-96-518-297

**Email:** gyor.titkarsag@katved.gov.hu

## HATÁROZAT

1./ A VARIKONT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2840 Oroszlány, Tánicsics M utca 59.; a továbbiakban: engedélyes) részére a 8072/1973. számú határozatban kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyt – üzemeltető személyében bekövetkezett változás tekintetében a Parktavakra vonatkozóan – módosítom, és a módosítással **egységes szerkezetbe foglalva** az alábbi

### vízjogi üzemeltetési engedélyt

adom.

#### 1.1./ Engedélyes adatai:

Név: VARIKONT Szolgáltató Kft.

Cím: 2840 Oroszlány, Tánicsics M. u. 59.

KÜJ: 103218197

#### 2./ Üzemelő vízellátási műszaki adatai:

Alsó- parktó: A tó keresztgátas tározóként épült.

Gát: Oroszlány- Kecskédi vízfolyás 5+446 km szelvényében létesült

Gát koronaszintje: 176,64 mBf

Gát hossza: ~220,0 m

Vízfelszín üzemi vízszintnél: 6,1 ha

Víztérfogat: 143662 m<sup>3</sup>

Üzemi vízszint: 174,80 mBf

Legnagyobb vízszint: 175,49 mBf

Partvonal hossza: 1750 m

Átlagos vízmélység: 2,2 m

rézsűhajlás: 1:2

A tóban három sziget található.

Területe: 1,4 ha

Partvonal hossza: 773,0 m

rézsűhajlás: 1:2

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

9021 Győr, Árpád út 28-32. Tel:+36-96-518-297 Fax: +36-96-315-557

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

#### Felső- parktó

Gát koronaszintje:	180,84,64 mBf
Gát hossza:	75,0 m
Vízfelszín üzemi vízszintnél:	1,7 ha
Víztérfogat:	28 000 m <sup>3</sup>
Üzemi vízszint:	179,20 mBf
Partvonal hossza:	975 m
Átlagos vízmélység:	1,0 m
rézsűhajlás:	1:2

#### Műtárgyak:

Összekötő mederszakasz	hossza:	208 m
	méretezés:	30,4 m <sup>3</sup> /s
Árapasztók:	rézsűhajlás:	1:2
	fenékszélesség:	1,0 m
	fenékszélesség:	10,0 m
	rézsűhajlás:	1:3
	küszöbszintje a Felső tónál:	179,4 mBf
	küszöbszintje az Alsót tónál:	174,9 mBf
	vízemésztő képesség:	30 m <sup>3</sup> /s

Surrantók 3,0 m-es magasságkülönbséget hidalnak át.

fenékszélesség:	3,0 m
rézsűhajlás:	1:3
anyag:	betonba ágyazott terméskő,
vastagsága:	~ 0,3 m

Leürítő műtárgy: 1,2 m x 1,0 m átmérőjű vasbeton csőzsilipen keresztül történik, a tolózár megnyitásával. A csőzsilip tározó felőli végén kettős akna és gerebennel ellátott vízkivételi csővég, alvízi végén kiömléses csővég van. Az akna tetején helyezkedik el a 0,2 m pálcátávolságú halrács.

Vízemésztő képesség 1 m-es duzzasztás esetén 6,2 m<sup>3</sup>/s

2 m-es duzzasztás esetén 7,5 m<sup>3</sup>/s

Elzáró szerkezet: a 1,0 m x 1,2 m aknába került beépítésre. Az aknához csatlakozó 1,2 m-es vasbeton csövek Ø 500 NA acélcsővel történő összekötéséből áll, a két végén közbeiktatott tolózárakkal és átmeneti tagokkal.

Vízmérce a zsilipekre lettek elhelyezve.

A tavak vizeinek elvezetése a középső mederszakaszon és az Oroszlány- Kecskédi vízfolyáson történik. A leürítés ritkán, szükség szerint történik, a folyamatos elfolyást a csőzsilip bukóélén átbukó víz jelenti.

A nagyobb vízterhelések az árapasztón és a zsilipen együttesen vonulnak le.

Az Alsó- parktóba csatlakozik be közvetlenül a Svandaberki és a Kertaljai vízfolyás, valamint a szomszédos területek zárt vezetésű csapadékvizei. A Felső -parktó vizét táplálja még a Pénzes és a Labanc patak továbbá csapadékvíz. A tavakból vízkivétel nem történik, a vízvesztés a párolgásból adódik, mely az Alsó- parktó vonatkozásában 47885 m<sup>3</sup>, a Felső- parktó tekintetében 13345 m<sup>3</sup>.

A tavak elsődlegesen pihenőtőként funkcionálnak, másodlagos hasznosítási cél a horgászat és vízi sport.

#### Felügyeleti kategória: IV.

3./ E vízjogi üzemeltetési engedély **2026. február 20. napjáig hatályos**. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az engedély lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: KHVM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

#### 4./ Előírások:

1. A tavak karbantartását és üzemeltetését a KOVIT- TERV Vízgazdálkodási, Környezetvédelmi Tervező és Építő Kft. 688/2015-02-AFÜ munkaszámú Üzemeltetési Szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.
2. Az Alsó- parktó rézsümegerősítési munkálatait és a Felső- parktó műtárgyainak felújítását 2016. december 31-ig el kell végezni. Az elvégzett munkálatokról, fényképfelvételekkel dokumentált összefoglaló jelentést kell készíteni, amelyet jóváhagyásra be kell nyújtani a hatóság részére 2017. január 20-ig.
3. A tavak vize nem hasznosítható halastóként és öntözésre sem.
4. A tavakba szennyezett csapadékvíz nem vezethető be.
5. Az üzemeltetés során különös figyelmet kell fordítani a tavak szennyezésének elkerülésére.
6. A tavak rézsüfelületeit, földműveit, partját és medrét folyamatosan jó karban kell tartani, az esetleges kimosódásokat, suvadásokat helyre kell állítani.
7. A tavak vízszintjének esetleges csökkenése és üzemvízszint fölé emelkedése (belvíz veszélyeztetettség), valamint az ezekből adódó esetleges károk és üzemeltetési problémák engedélyest terhelik.
8. A tavak vízminőségének romlását vagy rendkívüli szennyezést a Hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, és a kárelhárítási munkákat azonnal meg kell kezdeni.
9. A tavak partélétől mért 3,0 méteres parti sávon engedélyesnek mindenkor el kell látnia a vízgazdálkodási szakfeladatokat (fenntartás, mérés, védekezés).
10. Az esetleges külső eredetű szennyeződésből, illetve a belső eredetű vagy kedvezőtlen hidrometeorológiai helyzetből adódó kedvezőtlen állapotok elhárításáért engedélyes felelős.
11. A tavak vízminőségének ellenőrzésére évente egyszer laboratóriumi vizsgálatot kell végezni, amelyek eredményeit a mintavételt követő 30 napon belül a Hatóságnak meg kell küldeni. A vizsgálandó komponensek: pH, átlátszóság, fajlagos elektromos vezetőképesség, oldott oxigén, oxigéntelítettség,  $\text{BOI}_5$ ,  $\text{KOI}_p$ , ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, összes foszfor, összes nitrogén. A vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni.
12. A vízmércéket minden munkanapon le kell olvasni és a leolvasott értékeket az üzemnaplóba kell rögzíteni.
13. Havária esetén a kárelhárítás megkezdése mellett a Hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.
14. Az üzemeltetési engedélyben megadott vízigény után engedélyes **vízkeszletjárulékot köteles fizetni**, valamint vízhasználatára vonatkozóan **nyilatkozattételi kötelezettségét** teljesíteni. Ennek keretében a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére nyilatkozatot kell adni a tényleges vízigénybevételről, a fizetési kötelezettség alapadatairól, kiszámításáról a tárgy negyedévet követő hónap 15. napjáig, valamint az éves adatokról összevontan is a tárgyévet követő hónap 15. napjáig, az e célra szolgáló adatlapon, a befizetett összegek jogcíméről pedig a teljesítés (átutalási) bizonylatán.  
A vízkeszletjárulékot a „Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság központosított bevételek beszedése célszámlázási számla – vízkeszletjárulék **10033001-00283614-30006009**” számú számlára kell befizetni a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig.  
A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja engedélyest arról, hogy a felhasznált vízmennyiségről negyedévente adandó nyilatkozata végrehajtható okiratnak minősül, azaz annak alapján – a fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén –

közvetlen végrehajtásnak van helye.

A vízhasználat adatai:

lekötött vízmennyiség 50 %-a:	<b>61.230 m<sup>3</sup>/év</b>
a vízkészlet jellege:	<b>felszíni víz</b> (Oroszlány- Kecskédi vízfolyás)
minősítési osztály:	II.
vízhasználat jellege:	gazdasági célú egyéb
„g” szorzó értéke:	<b>g=2,0</b>
mért vízhasználat esetén (hiteles vízmérővel) m=1,0	
vízmérőóra hiányában	m=2,0

#### **4.1./ Be kell tartani:**

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. december 18. napján kelt – Oroszlány-Kecskédi vízfolyás kezelőjének – hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakat.

A fenti előírások önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 134. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **360.000 Ft, melyet engedélyes megfizetett.**

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de a hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség. A fellebbezési eljárás díja 180.000 Ft, amit a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10033001-00283614-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

#### **Indokolás**

A VARIKONT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a 8072/1973. számú határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési engedély módosítását – az oroszlányi parktavak üzemeltetése tekintetében az engedélyes személyében bekövetkezett változás átvezetését – kezdeményezte az elsőfokú hatóságnál.

A Ket. 29. § (3) bek. a) pontja alapján, a hatóság elektronikus úton értesítette az érintett civil szervezeteket és ügyfeleket az eljárás megindításáról, akik az eljárással kapcsolatban nem tettek nyilatkozatot.

A kérelmet és mellékleteit a KHVM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- üzemeltetői jogosultságot igazoló szerződést,
- üzemeltetési szabályzatot,
- igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról,
- állapotfelmérési dokumentációt, valamint
- Oroszlány Város Önkormányzata (Kecskédi vízfolyás kezelője) vízfolyáskezelő nyilatkozatát.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóságok, mint szakhatóság részére:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 10002-1/2015. számú végzésében a szakhatósági eljárást hatáskör hiánya miatt megszüntette.

Az Oroszlány-Kecskédi vízfolyás belsőségi vízrendezése tárgyában a vízügyi hatóság a 8072/1973. számú határozatával vízjogi üzemeltetési engedélyt adott, melyet a 10303-15/2012. számú határozatában foglaltakkal módosított, nevezetesen a vízjogi üzemeltetési engedélyben nevesített Oroszlány-Kecskédi vízfolyás 0+000-4+983 szelvények közötti szakaszt az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint üzemeltető javára és terhére átírta.

Jelen eljárás tárgya a 8072/1973. számú határozatban foglalt vízjogi üzemeltetési engedély módosítása az oroszlányi Parktavak üzemeltetése tekintetében, azaz engedélyes személyében bekövetkezett változás átvezetése VARIKONT Kft. engedélyes részére.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy az üzemelő vízellátási létesítmények megfelelnek a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) előírtaknak, ezért a Vgtv. 30. § (1) bekezdése alapján, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 5. § (5) bekezdése szerint az üzemeltetési engedélyt módosítottam, és az engedélyeket egységes szerkezetbe foglaltam.

A vízkészletjárulék fizetési kötelezettségről a Vgtv. 15/E. § (1) és (1a) valamint a 15/D. § (1) és (4) bekezdés alapján döntöttem. (A kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatlapok a [www.vkj.hu](http://www.vkj.hu) oldalról tölthetők le.) A rendelkező rész 4./ előírások 11. pontját a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § e) pontja alapján határoztam meg.

A mintavételek és vizsgálatok akkreditáltságát a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 47. §. (3) bekezdése alapján határoztam meg.

A havária bejelentésére vonatkozó rendelkezéseket a Korm. r. 19. § (1) bekezdése tartalmazza.

A létesítmény felügyeleti kategóriáját a Vhr. 21. § (4) bekezdése és a Vhr. mellékletében foglaltakra tekintettel határoztam meg, az engedély időbeli hatályát pedig ugyanezen rendelet 5. § (5) bekezdése alapján. Az engedély hatályának meghosszabbítása a Vhr. 5. § (5) bekezdése és 11. § (3) bekezdése alapján kérhető.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét – a kérelem benyújtásakor hatályban lévő – a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet I. fejezet 24. főszáma, 1. alszáma és a 28 és 52. főszám alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat engedélyes megfizette (számla száma: HU 12028003-01419314-00100008 HUF).

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg.

Az eljáró hatóság a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (XII.27.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) bekezdése alapján állapította meg.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a **végrehajtást elrendelem**, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.



A hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (3) bekezdése, valamint a Vhr. 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről – annak jogerőre emelkedését követően – intézkedem.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

A 2015. december 23-31-ig terjedő időszak a Ket. 33.§ (3) bekezdés g) pontja értelmében üzemzavarnak minősül. Fentiek értelmében ez az időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Győr, 2016. február 01.

Tisztelettel:

Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, tanácsos  
igazgató

nevében és megbízásából:

Lipovics János tűzoltó alezredes  
mb. szolgálatvezető-helyettes



Készült: 7 példányban  
Egy példány: 6 oldal

Kapják:

1. VARIKONT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
2840 Oroszlány, Táncsics M utca 59.
2. Oroszlány Város Önkormányzata  
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
3. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  
9021 Győr, Árpád út 28-32.

Jogerő után:

4. Okirattár
5. Engedélyes: VARIKONT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2840 Oroszlány, Táncsics M utca 59.
6. Vkj. ügyintéző