

LEÍRÁS

az Oroszlány, Karinthy Frigyes u. 1. szám alatti ingatlanon (hrsz.: 1969)
térburkolat kivitelezéséhez

Építés helye: Karinthy Frigyes u. 1. szám alatti ingatlan (hrsz.: 1969)

Helyzeteírás:

A főingatlanon folyamatban van a Borbála-telepi Óvoda felújítása.

Az ingatlan használaton kívüli – fémoszlopos, dróthálós kerítéssel leválasztott, füvesített, a szomszéd felőli kerítés mentén növényzettel beültetett – telekrészén kiemelésre került egy fém tartály, a földfeltöltés és a terület rendezése még folyamatban van. A helyszín munkagéppel történő megközelítéséhez a kivitelező megbontotta a telekrész dróthálós kerítését.

Az eddig használaton kívüli telekrész óvodai hasznosítása céljára az önkormányzat térkő burkolatot kíván építtetni.

Elvégzendő munkák és feltételek:

Térburkolat készítése 6 cm-es vastagsággal LEIER Rollo (200 m²), 10x20x6 cm méretű térkőből, LEIER Quartz, 100x5x20 cm méretű kerti szegélykövel (60 m), homokos kavics alapra (40 m³).

Feladat még a telekrész ideiglenesen megbontott dróthálós kerítés-nyílásának véglegesítése a meglévő kerítésoszlophoz rögzítéssel (egyeztetett helyeken, kerítésoszlop esetleges áthelyezésével), továbbá a kerítésoszlopok mázolása előkezeléssel, alapozó, közbenső és záró réteggel.

A térburkolat helyének telekrészen belüli kijelölése a helyszínen történik, a vállalkozó, a megrendelő és az üzemeltető bevonásával. A burkolatot célszerű az eredeti, megülepedett altalajú telekrészen elhelyezni, az óvoda játszóudvara felőli megközelíthetőséggel.

Ajánlattevőnek együtt kell működnie az óvoda felújítását végző kivitelezővel, és munkáját összehangolni a telekrészen jelenleg dolgozó kivitelezővel.

Oroszlány, 2019. november 14.