



2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/c. fszt 3.

tel.:34/512-788, fax: 34/512-781, e-mail: titkarsag@partnerkft.hu, Web: www.partnerkft.hu

MUNKASZÁM <b>1621-16</b>	MEGBÍZÓ Oroszlány Város Önkormányzata 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.	TERVEZŐ  Sipos Tamás 11-0834
RAJZSZÁM <b>1.Melléklet</b>	TÁRGY "Oroszlány, Népek barátsága - Irinyi tengely" I/a, I/b, I/c. ütemek közlekedésfejlesztése	TERVEZŐ  Huszti György 11-0647
MÉRETARÁNY <b>L.n.</b>	SZAKÁG ÚT-, VÍZÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA	ELLENŐR  Jakabházy Miklós 11-0611
DÁTUM <b>2016. június</b>	TERVFÁZIS EGYESÍTETT TERV	ÜGYVEZŐ  Komjáthy László 11-0012
RÉSZMŰVELET NYILATKOZATOK, JEGYZŐKÖNYVEK		
Ez a terv a PARTNER Mérnöki Iroda Kft. szellemi tulajdona.		



Magyar Közút Nonprofit  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Komárom-Esztergom megyei ig.  
2800 Tatabánya, Táncsics Mihály út 1/c.  
Telefon: +36-34-819-450, Fax: +36-34-819-459  
Web: www.kozut.hu, E-mail: info@komarom.kozut.hu

Partner

Iktatószám: **KEM-342/4/2016**  
Tárgy: Oroszlány, Dózsa Gy. utca parkolóépítés  
Előadó: Polgári Márton  
Hivatk. sz.: 1621-325/16.

## KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Oroszlány Város Önkormányzata ( 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u 78 ) - továbbiakban, mint **jogosult** - részére a közútkezelői hozzájárulást a következő feltételekkel adjuk meg:

Tervező(k):

Partner Mérnöki Iroda Kft. ( 2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/c. 3. )

Dialcont Műszaki Kereskedelmi Kft. ( 2800 Tatabánya, Fő utca 1/a. )

Tervszám(ok): DV32716.

Munkaszám: 1621-16.

### **1. Az adott munkával / tevékenységgel kapcsolatos alapadatok:**

- 1.1. Megnevezés: "Oroszlány, Népek barátsága - Irinyi tengely" I/a. ütem közlekedésfejlesztése - útsatlakozás és parkolóépítés a 8155 sz. közút 6+205- és 6+282 km szelvényei között -
- 1.2. A közút területén végzendő építési munkákhoz, annak tervezett megkezdését megelőzően legalább 15 nappal munkavégzési engedélyt kell kérni az alábbi szervezeti egységünktől: Komárom-Esztergom megyei ig. 2800 Tatabánya, Táncsics Mihály út 1/c., tel:+36-34-819-450, fax:+36-34-819-459. Ennek hiányában ideiglenes forgalomkorlátozás bevezetése és az építési munka megkezdése tilos!
- 1.3. A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. tv. végrehajtására kiadott 30/1988. MT rendelet 27. § (3) bekezdés a) pontja alapján az országos közutat érintő tevékenység kizárólag Társaságunk Komárom-Esztergom megyei FFO ( 2800 Tatabánya, Táncsics Mihály út 1/c. ), tel.; fax: szervezeti egységének szakfelügyelete mellett történhet. A szakfelügyeletet térítési díj ellenében végzi Társaságunk, a szakfelügyeleti díj mértéke: 26.720 Ft/nap/alkalom+ÁFA, melynek összege 1 alkalom esetén  $1 * 26.720 \text{ Ft} = 26.720 \text{ Ft} + \text{ÁFA}$ .
- 1.4. A megállapított díj(ak)at a munkavégzési engedély kiadását megelőzően kell Társaságunk számára befizetni.
- 1.5. A díjbefizetést (a megadott összeg 27% ÁFÁ-val növelt értékét) Társaságunk MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 számú számlájára kell teljesíteni átutalással a közlemény rovatban feltüntetve jelen hozzájárulás számát ( 160000000483 ) és a befizetés jogcímét.

### **2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek:**

- 2.1. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek:
  - 2.1.1. A tervezett útépités geometriai kialakítását, keresztmetszeti és hossz-szelvényi elrendezését, a beépítendő pályaszerkezet rétegrendjét az Igazgatóságunk jóváhagyó bélyegzőjével záradékolt tervek, valamint ezen hozzájárulásban foglalt egyéb előírások szerint kell kialakítani.
  - 2.1.2. A tervezett gyalogos-átkelőhely(ek) teljes szélességében a kiemelt szegélyeket 2-4 cm-re le kell süllyeszteni, a csatlakozó járdafelületeket rámpásan kell kialakítani.
  - 2.1.3. Az átépítés során felhagyásra kerülő útpályafelületeket vissza kell bontani, a terepet rendezni kell és növényekkel be kell ültetni.
  - 2.1.4. A tárgyi közút/csomópont (át)építése miatt a megnövekedett/megváltozott útterület (az érintett ingatlanok) megosztásának, a tulajdonjog, valamint az út geometria változásának az ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetéséről a jogosultnak intézkednie kell. Az ingatlanmegosztást Társaságunkkal előzetesen egyeztetni kell, hozzájárulásunkat meg kell kérni, majd az így jóváhagyott dokumentációt a közút/csomópont forgalomba helyezését / műszaki átadását követő 30 napon belül jogosultnak be kell nyújtani a területileg illetékes Földhivatalhoz.
  - 2.1.5. A forgalmi rendet (KRESZ-, útirányjelző táblák, burkolati jelek, stb.) a vonatkozó UME előírások betartásával, az Igazgatóságunk jóváhagyó bélyegzőjével záradékolt helyszínrajz(ok) szerint kell kialakítani.

- 2.1.6. A KRESZ-táblákat és útburkolati jeleket a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő minőségben és méretben kell létesíteni.
  - 2.1.7. A gyalogos-átkelőhely(ek) kiemelt szintű közvilágítását biztosítani kell. A meglévő közvilágítás megfelelőségét műszeres méréssel ellenőrizni szükséges. A kiemelt szintű világítás megvalósításához a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének jóváhagyását be kell szerezni.
  - 2.1.8. A tervezett közvilágítás létesítéséhez / bővítéséhez a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének jóváhagyását, valamint az egyéb engedélyeket, szakvéleményeket be kell szerezni.
  - 2.1.9. A közvilágítás oszlopait a kiemelt szegélyes útszakaszon úgy kell elhelyezni, hogy az oszlop széle főút esetén minimum 1,0 m, mellékút esetén 0,5 m távolságra legyen a kiemelt szegélytől, a kiemelt szegély nélküli útszakaszon a koronaélen belül nem kerülhet.
  - 2.1.10. A csapadékvíz elvezetést az Igazgatóságunk jóváhagyó bélyegzőjével záradékolt tervek szerint az ott feltüntetett módon kell biztosítani. Az építési munkálatok befejezésével az érintett szakaszon a csapadékvíz elvezető / szikkasztó rendszert ki kell tisztítani, nyílt rendszernél az árok szabványos profilját biztosítani kell.
- 2.2. A munkaterület / igénybevett terület helyreállítására, tisztítására vonatkozó feltételek:
- 2.2.1. A közúton lévő, vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék, automata forgalomszámláló mérőállomás, időjárásjelző állomás, detektorhurok, stb.- a hozzájárulás alapján végzett munkálatokból / tevékenységből eredően történő - megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a jogosultat / és kivitelezőt egyetemlegesen terheli.
  - 2.2.2. Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak védelembe helyezését biztosítani kell, illetve ideiglenes helyre történő áthelyezését a Megyei Földhivaltól meg kell kérni és az építési munka kezdete előtt az áthelyezéséről, gondoskodni kell. A pontjel véletlen megsemmisülése esetén annak tényét a Megyei Földhivatalhoz és Igazgatóságunkhoz írásban be kell jelenteni, továbbá a földmérési alappontot a beruházás terhére helyre kell állítani.
  - 2.2.3. A gyalogosforgalom folyamatosságának fenntartása érdekében szükség esetén a kivitelező köteles gyalogos hid-provizóriumról gondoskodni. Hasonlóképpen a kivitelező köteles gondoskodni az ingatlanok gépjárművel történő megközelítésének biztosításáról.
- 2.3. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:
- 2.3.1. A tervdokumentáció építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási munkarészt nem tartalmaz, ezért azt pótlólag tervezni szükséges és a kivitelezés megkezdése előtt 15 nappal Igazgatóságunkhoz közútközelítői hozzájárulás megadása céljából 3 pld-ban be kell nyújtani. Jóváhagyott forgalomkorlátozási terv nélkül az országos közutat érintő kivitelezési munka nem végezhető!
- 2.4. Egyéb feltételek:
- 2.4.1. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy amennyiben az építési munkákat a közútközelítői hozzájárulásban foglaltaktól eltérően végzi, akkor ezért minden felelősség a kivitelezőt terheli, továbbá abban az esetben a közúti területet érintő igénybevételre az alaplíjon felül tízszeres pótdíj kiadását is kezdeményezhetjük a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Közlekedési Útügyi Osztályánál.
  - 2.4.2. Ha a közút vagy tartozékainak átalakítása, korszerűsítése, felújítása folytán a létesítmény vagy tartozékainak végleges, vagy ideiglenes átalakítása, vagy áthelyezése válik szükségessé, azt a jogosult tűrni köteles.
  - 2.4.3. A jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítmény(ek) fenntartásáról és mindenkorli tisztántartásáról a közút állagának sérelme nélkül, a forgalom zavartalanosságának biztosítása mellett a jogosultnak kell gondoskodnia.
  - 2.4.4. Amennyiben a jelen hozzájárulással elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt közúttal kapcsolatos munka végzése válik ismételt szükségessé, az ehhez való hozzájárulást Igazgatóságunktól újból meg kell kérni.
  - 2.4.5. A közutakat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad. A közúton a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról (különös tekintettel a csapadékvíz- elvezető rendszer folyamatos működőképességére is), a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag (kő, fa, stb.) eltakarításáról építetőnek folyamatosan gondoskodnia kell.
  - 2.4.6. Építetőnek az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön meg kell szereznie.

2.4.7. Amennyiben a közutat érintően az átépítés egyéb közművek kiváltását, védelembe helyezését teszi szükségessé, akkor ahhoz közútkezelői hozzájárulásunkat szintén meg kell kérni.

### 3. Vegyes rendelkezések:

- 3.1. A közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek vitatása esetén azok megváltoztatását a(z) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Közlekedési Ütügyi Osztály által kiadandó létesítési engedély ellen benyújtandó fellebbezéssel lehet kezdeményezni.
- 3.2. Jelen közútkezelői hozzájárulás a kiadásának napjától számított 2 évig érvényes. Amennyiben ez időn belül a kivitelezést nem kezdik meg, akkor közútkezelői hozzájárulásunkat ismételten meg kell kérni.
- 3.3. A közút helyreállításra 3 év garanciavállalást írunk elő jogosult részére, melyet Igazgatóságunk javára kiállított bankgarancia formájában vagy banki letéttel kell teljesíteni.
- 3.4. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó bármilyen utólagos burkolatsüllyedés, burkolat meghibásodás helyreállításáért a jogosult (építtető) a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak szerint felelős.
- 3.5. A munka befejezése után a használatbavételi eljárásig Igazgatóságunk részére 1 pld megvalósulási tervet kell szolgáltatni, melyet lehetőség szerint elektronikus formában (CAD - dwg) is biztosítani kell.
- 3.6. A létesítmény műszaki átadás-átvételi és használatbavételi engedélyezési eljárására Igazgatóságunkat meg kell hívni. Az eljárás során a vonatkozó előírások alapján 2 pld minősítési bizonylatot részünkre át kell adni. A közút kezelőjeként a megtartandó eljáráson további előírásokat tehetünk.
- 3.7. A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. tv. végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 27. § (3) bek. b) pontja alapján a szükséges ideiglenes forgalomkorlátozást térítés ellenében Társaságunk biztosítja. Erre vonatkozóan a jogosultnak Megyei Igazgatóságunkkal szerződést kell kötnie. Ennek hiányában ideiglenes forgalomkorlátozás nem vezethető be!
- 3.8. A közút mellett munkát végző személyeket munkavédelmi oktatás keretében ki kell képezni, és szabványos védőmellénnyel, védősisakkal kell ellátni őket. Közúti munkaterületen az egyéni védőeszközök használata kötelező!
- 3.9. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy a téli üzemeltetési időszakban - november 10. és március 15. között az országos közutat érintő kivitelezési munkát végezni tilos!

Tatabánya, 2016. június 14.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság  
2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/c.  
8036

Geszler Áttila


Megyei forgalomtechnikai és kezelői ov

Kovács Ádám

Megyei fejlesztési és felújítási ov

Kapják:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Oroszlány Város Önkormányzata             | 4. Tatabányai mérnökség<br>1 pld. terv |
| 2. Partner Mérnöki Iroda Kft.<br>1 pld. terv | 5. Nyilvántatás<br>1 pld. terv         |
| 3. Dialcont Műszaki Kereskedelmi Kft.        | 6. Irattár                             |



Helyszíni szolgáltatások igazgatóság  
Északnyugat- magyarországi szolgáltatási központ

8000 Székesfehérvár Petőfi u. 4.  
8001 Székesfehérvár Pf. 137  
Tel: 30/411-9699 Fax:

Ügyiratszám: 4203632-60381842-1/2016

Egyeztetés kelte: Székesfehérvár, 2016.05.03

1 évig érvényes!

2016. MÁJ. 11

## KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Beadvány azonosító: 790/2016

Tárgy jellege: ÚTÉPÍTÉS

Tárgy helyszíne:

Tárgy: Oroszlány, Népek barátsága - Irinyi tengely közlekedésfejlesztési tervei. I/b: Népek barátsága utca felújítása a Dózsa Gy. u. – Hamvasi u. között

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Alépitmény ☒

Földkábel ☒

Földfeletti ☐

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát: érinti ☒

nem érinti ☐

körzet hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

gerinc hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

zárt célú hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

A Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozat kiadásához minimum 4 pld. engedélyezési tervet a Magyar Telekom Nyrt. Passzív hálózatok ágazat, Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-nyugat-ra kell benyújtani (Cím: 9400 Sopron Széchenyi tér 7-10.; levélcím: 9401 Sopron Pf. 9). A kérelmező a közműkezelői nyilatkozattal együtt 2 pld. tervet visszakap. A nyilatkozat az építéskor betartandó előírásokat, szabványokat tartalmazza.

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés kelte: Székesfehérvár, 2016.05.03



EGYÜTT. VET. 50

Ph.

MAGYAR TELEKOM NYRT.

Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság  
Északnyugat-magyarországi szolgáltatási központ

Scheffer Imre

Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetője

Jelen közműegyeztetési jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

PARTNER Mérnöki Iroda Kft

Sipos Tamás +3634512788

egyeztetést kérő szervezet neve

egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma

egyeztető Ügyfél aláírása

Magyar Telekom Nyrt.

Ügyfélfogadás: Kedd 8.00-12.00, 13.00-15.00



Helyszíni szolgáltatások igazgatóság  
Északnyugat- magyarországi szolgáltatási központ

8000 Székesfehérvár Petőfi u. 4.  
8001 Székesfehérvár Pf. 137  
Tel: 30/411-9699 Fax:

Ügyiratszám: 4203632-60381872-1/2016  
Egyeztetés kelle: Székesfehérvár, 2016.05.03.  
1 évig érvényes!

2016. MAJ. 11

## KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Beadvány azonosító: 791/2016

Tárgy jellege: ÚTÉPÍTÉS

Tárgy helyszíne:

Tárgy: Oroszlány, Népek barátsága - Irinyi tengely közlekedésfejlesztési terve. II/c: Április utca felújítása és parkolólemez építése, illetve Dózsa Gy. u. – Április u. gyalogos kapcsolat kiépítése

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Alépítmény ☒

Földkábel ☒

Földfeletti ☐

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát: érinti ☒

nem érinti ☐

körzet hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

gerinc hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

zárt célú hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

A Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozat kiadásához minimum 4 pld. engedélyezési tervet a Magyar Telekom Nyrt. Passzív hálózatok ágazat, Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-nyugat-ra kell benyújtani (Cím: 9400 Sopron Széchenyi tér 7-10.; levélcím: 9401 Sopron Pf. 9). A kérelmező a közműkezelői nyilatkozattal együtt 2 pld. tervet visszakap. A nyilatkozat az építéskor betartandó előírásokat, szabványokat tartalmazza.

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés kelle: Székesfehérvár, 2016.05.03



EGYÜTT. VÉLŐ

Ph.

MAGYAR TELEKOM NYRT.

Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság

Északnyugat- magyarországi szolgáltatási központ

Scheffer Imre

a Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetője

Jelen közműegyeztetése jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

PARTNER Mérnöki Iroda Kft

Sipos Tamás +3634512788

egyeztetést kérő szervezet neve

egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma

egyeztető Ügyfél aláírása

Magyar Telekom Nyrt.

Ügyfélfogadás: Kedd 8.00-12.00, 13.00-15.00



Helyszíni szolgáltatások igazgatóság  
Északnyugat- magyarországi szolgáltatási központ

8000 Székesfehérvár Pelőfi u. 4.  
8001 Székesfehérvár Pf. 137  
Tel: 30/411-9699 Fax:

Ügyiratszám: 4203632-60381786-1/2016  
Egyeztetés kelle: Székesfehérvár, 2016.05.03  
1 évig érvényes!

2016. Máj. 11

## KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Beadvány azonosító: 789/2016

Tárgy jellege: ÚTÉPÍTÉS

Tárgy helyszíne:

Tárgy: Oroszlány, Népbarátság - Irinyi tengely közlekedésfejlesztési tervel. I/a: Dózsa György utca melletti parkolólemez felújítása és Gyermekotthon gazdasági bejárata

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Alépitmény ☒

Földkábel ☒

Földfeletti ☐

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát: érinti ☒

nem érinti ☐

körzet hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

gerinc hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

zárt célú hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

A Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozat kiadásához minimum 4 pld. engedélyezési tervet a Magyar Telekom Nyrt. Passzív hálózatok ágazat, Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-nyugat-ra kell benyújtani (Cím: 9400 Sopron Széchenyi tér 7-10.; levélcím: 9401 Sopron Pf. 9). A kérelmező a közműkezelői nyilatkozattal együtt 2 pld. tervet visszkap. A nyilatkozat az építéskor betartandó előírásokat, szabványokat tartalmazza.

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés kelle: Székesfehérvár, 2016.05.03

Ph.



EGYÜTT. VZ. 60

MAGYAR TELEKOM NYRT.

Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság

Északnyugat-magyarországi szolgáltató központ

Scheffer Imre

Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetője

Jelen közműegyeztetési jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

PARTNER Mérnöki Iroda Kft

Sipos Tamás +3634512788

egyeztetést kérő szervezet neve

egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma

egyeztető Ügyfél aláírása

Magyar Telekom Nyrt.

Ügyfélfogadás: Kedd 8.00-12.00, 13.00-15.00



EGYÜTT. VELED

MAGYAR TELEKOM NYRT.  
Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály É-NY  
9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.

Ügyiratszám: 5730T-020-190/2016  
Ügyintéző: Bánky Gábor  
Telefon: 99/353-002  
Telefax: 99/325-410  
E-mail cím: banky.gabor@telekom.hu  
Melléklet: 2 pld dokumentáció

PARTNER Mérnöki Iroda Kft.  
Tatabánya  
Bárdos lakópark 2/c.  
2800

## KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

**Tárgy:** Oroszlány, „Népek barátsága – Irinyi tengely” I/a, I/b, I/c ütemek közlekedésfejlesztése – Út-,  
vízépítés, forgalomtechnika

Tisztelt Cím!

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott **Oroszlány, „Népek barátsága – Irinyi tengely” I/a, I/b, I/c ütemek közlekedésfejlesztése – Út-, vízépítés, forgalomtechnika** tervét megkaptuk.

A HSZI Északnyugat-magyarországi szolgáltatási központtal (Nyilvántartási szám: 4203632- 60381786 -1/2016; 4203632- 60381842 -1/2016 és 4203632- 60381872 -1/2016) a tervezettest elvégezte. Megállapítottuk, hogy a

**tárgyi létesítmény érinti a meglévő helyi földalatti hálózatunkat.**

A helyszínrajzokon a távközlési kábelek nyomvonala szerepel.

A tervezett új parkolók és utak több helyen a meglévő közvetlenül földbefektetett földkábeles hálózatunk felett létesül.

A Népek barátsága u. 4. előtt az utat keresztező kábelünk védőcsövének végét fel kell tární és a parkoló építés miatt meg kell hosszabbítani, hogy ne kerüljön a burkolat alá.

Az Április 4. utcában épülő parkoló és útburkolat miatt az 1-4. épület ellátását biztosító földkábelt ki kell váltani.

A Népek barátsága u. 13. épület mellett az utat keresztező (iskola ellátását biztosító) kábelt szintén ki kell váltani a tervezett parkoló építés miatt.

Szakági terv készítése szükséges. A fenti hálózat kiváltási munkálatok költsége a tárgyi terv beruházóját terheli.

A tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez az alábbi feltételekkel

**a közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.**

A kiviteli munkák végzése során az alábbi előírásaink betartását kérem:

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábel(ek) védelméről az MSZ 7487/2-1980, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000 sz.

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán

Cg. 01-10-041928 szám alatt



szabványokban, a 4/1981. (III.11.); 9004/1982 sz. KPM/IPM együttes rendeletben és a 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

- **Kivitelezés csak Magyar Telekom Nyrt. szakfelügyelet mellett végezhető, melyet a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Magyar Telekom Nyrt., Passzív hálózatok ágazat, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-nyugattól (9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 9. Fax.: 99/325-410)**
- **Felhívom a tervező és a kivitelező figyelmét arra, hogy a távközlési létesítmény 2-2 m-es körzetében gépi munka nem végezhető.**
- Építés előtt kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel pontos helyét és mélységét szakfelügyelő jelenlétében.
- A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A kivitelezés során, a távközlési létesítményt megközelítő építések fordítsanak fokozott figyelmet a létesítményeink épségére.
- A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, záradékolt tervet (melynek tartalmaznia kell a tervegyeztetéskor felvett közmű-egyeztetési nyilatkozatokat) a munkaterületen kell tartani.
- Munkaterület átadásra az Üzemeltetői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.
- A Magyar Telekom Nyrt.-t érintő munkaterület létesítményeire nyíltákos résztechnikai átadás átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt., Passzív hálózatok ágazat üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-nyugat részvételével, mely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt. Főügyelet zóldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Magyar Telekom Nyrt. létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei szakfelügyeletről függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

#### Egyebek:

- A kialakításra kerülő létesítmények és a távközlési kábeleink keresztezési/ egyúttaladási pontjaira kábeleink védelme, valamint üzemeltethetősége érdekében a Magyar Telekom Nyrt.-től a hálózat biztonságba helyezését meg kell rendelni!
- Felhívom a figyelmet, hogy **a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő távközlési hálózat kiváltási munkáit a Magyar Telekom Nyrt., Technológia üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-Nyugat (9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 9. Fax.: 99/325-410) kell megrendelni!**
- **Idegen kivitelező a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú hálózaton munkát nem végezhet!**

Fenti előírásokkal kapcsolatosan információt a Magyar Telekom Nyrt., Technológia üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-Nyugattól (9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 9. Fax.: 99/325-410)


Záradék: A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: **2017. 05. 03.**

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Sopron, 2016. június 16.

Tisztelettel:

  
Kóbor István  
osztályvezető

  
MAGYAR TELEKOM NYRT.  
Passzív hálózatok ágazat  
Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-nyugat,  
9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.  
EGYÜTT. VELED

4112 EED-0270/2016  
4112 EED J 0474/2016



E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.  
TERV- ÉS KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

PARTNER MÉRŐIRODA	
E.ON Zrt.	
2800 Tatabánya	
2016. máj. 05	
Tervező	Árnyékoló Állomás
1621-469/16	

Készült: Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Tatabánya hivatalos helyiségében,  
2016.04.28. napján.

Jelen vannak: Áramhálózati Üzem Tatabánya részéről: Csaba, Johanna  
PARTNER Mérnöki Iroda Kft. részéről: Sipos Tamás, +36 30 3781961

Tárgy: Oroszlány Polgármesteri Hivatal megbízásából az Oroszlány, Népke barátság - Irinyi tengely I/a, I/b, I/c. ütemek  
közlekedésfejlesztési tervei

Az Áramhálózati Üzem Tatabánya dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban levő létesítményt ÉRINT.

1 kV-os; 11 kV-os földkábel(ke)t érint.  
Transzformátor állomást érint.

Érintett vonal jelzőszáma:

Jelen jegyzőkönyv nem helyettesíti a közműkezelői hozzájárulást, építési engedély kiadására nem jogosít.

Hálózat átalakítási és/vagy áthelyezési igény esetén, annak a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti műszaki és költség konstrukciójával, megvalósíthatóságával kapcsolatban már előzetesen keresse fel az illetékes áramhálózati üzemet, erre vonatkozó megállapodás nélkül a hálózatra vonatkozó tervezési tevékenység sem folytatható.

A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erősáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárás elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költsége) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Erősáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat – az áramhálózati üzem képviselője által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni. A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költséget a Beruházó/Kivitelező terheli.

Erősáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 2/2013.(1.22) NGM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megóvni a munkavégzés során az oszlopok állékonyságát!

Az elkészült terveket – a közműkezelői hozzájárulás végett – 3 példányban az illetékes áramhálózati üzemnek kell benyújtani, a feltárási munkákhoz szakfelügyeletet kell megrendelni – 14 nappal a munka megkezdése előtt – a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint. A tervjóváhagyásban előírt szakfelügyelet megrendelésének elmaradása esetén az üzembehelyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-nek.

Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelöltek túlmenően más, nem az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak.

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes hálózatrész üzemeltető:

Juhász Péter, Cím: 2800 Tatabánya Március 15. u. 11., Tel.: +36 30 6659 045, Fax.: , E-mail: peter.juhasz@eon-hungaria.com

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Tatabánya felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy Jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a tervdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemben kívül helyezett kábelvezetékei a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejárta után újabb egyeztetés szükséges.

Megjegyzés: Idegen tulajdonú földkábel is érinthető.

2800 TATABÁNYA  
Bárdos Lakópark 2/C  
OTP: 11740009-20058201  
aláírás

Sipos Tamás  
PARTNER Mérnöki Iroda Kft.


E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati  
Zárkórny Működő Részvénysasas  
10.2

aláírás  
Csaba, Johanna  
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.  
Áramhálózati Üzem Tatabánya

**Partner Mérnökiroda Kft.**  
Sipos Tamás

**2800 – Tatabánya**  
Bárdos lakópark 2/C.

## Közműnyilatkozat



**E.ON Észak-dunántúli**  
**Áramhálózati Zrt.**  
Áramhálózati Üzem Tatabánya  
2800 Tatabánya  
Március 15 u. 11.  
[www.eon-eszakedunantul.com](http://www.eon-eszakedunantul.com)

Juhász Péter  
T: 06-30-665-9845  
F: 06-34-513-810  
[peter.juhasz@eon-hungaria.com](mailto:peter.juhasz@eon-hungaria.com)

Levélazonosító: 12252 / 521 / 2016

Tatabánya, 2016. 05. 05.

**Tárgy:** Oroszlány Polgármesteri Hivatal megbízásából az Oroszlány, Népek barátsága – Irinyi tengely I/a, I/b, I/c. ütemek közlekedésfejlesztési tervei.

Az elbírálás kapcsán az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Tatabányai Üzem a 2-2013 (I.22) NGM rendeletekben foglaltak szerint az alábbi nyilatkozatot adja:

A részünkre megküldött tárgyi dokumentáció kivitelezéséhez a villamos energia ellátó rendszerünk üzembiztonsága szempontjából az alábbi észrevételekkel hozzájárulunk:

1./ hozzájárulásunk nem jelenti a tervdokumentáció műszaki tartalmának tételes ellenőrzését, illetve bírálatát. Nem mentesíti a tervezőt, beruházót és kivitelezőt az érvényben lévő szakmai, létesítési, valamint biztonságtechnikai előírások maradéktalan betartása alól.

2./ A kivitelező köteles a –felvonulás előtt- írásban bejelenteni a Tatabányai Üzemenél (2800-Tatabánya, Március 15 u. 11./ Fax: 34/51-38-10) vagy Juhász Péter hálózat üzemeltetési területi referens e-mail: [peter.juhasz@eon-hungaria.com](mailto:peter.juhasz@eon-hungaria.com)

az alábbi munkafázisokat:

- munkaterület átadás-átvétel
- munka kezdése
- kivitelezés közbeni nyomvonal módosítás
- munkaterület takarása
- műszaki átadás-átvétel.

Amennyiben a munkálatok megkezdését a kivitelező nem jelenti be, és a hálózat megvalósulását, kivitelezés közben nem áll módunkban ellenőrizni, az elkészült munka átvételét kénytelenek leszünk megtagadni!

Ha feltárás/építés közben villamos kábel, légvezeték, tartóoszlop vagy egyéb berendezés megsérülne vagy ennek veszélye állna elő, ezt azonnal be kell jelenteni a 06-40-330-330 telefonszámon.

Oroszlány Polgármesteri Hivatal megbízásából az Oroszlány, Népek barátsága – Irinyi tengely I/a, I/b, I/c. ütemek közlekedésfejlesztési tervei.

Az azonnali beavatkozást igénylő esetek kivételével a bejelentést legalább 3 nappal előbb kérjük bejelenteni.

### **3./ Általános követelmények:**

1 kV-os feszültségű földkábelek megközelítésekor és keresztezésekor mindennemű feletti történő **munkavégzés csak kézi feltárással és fokozott óvatossággal történhet szakfelügyelet jelenlétében.**

11 kV-os feszültségű földkábelek megközelítésekor és keresztezésekor mindennemű feletti történő **munkavégzés csak kézi feltárással és fokozott óvatossággal történhet szakfelügyelet jelenlétében.**

Ha az útburkolatot, járdát parkolót bővítik, szélesítik a kábeleinket eddig takaró védőcsöveinket is meg kell hosszabbítani, új építés esetén védőcsőbe kell helyezni az E.on egyik minősített vállalkozójával **szakfelügyelet jelenlétében.**

Földkábeles hálózataink felett végzett bármilyen munkához kapcsolódó tereprendezés esetén ha az a talajszint csökkentésével jár az adott területen lévő földkábelek szintjét is le kell csökkenteni a minimális 80 cm-es mélységig. Az E.on egyik minősített vállalkozójával **szakfelügyelet jelenlétében.**

Amennyiben a munkavégzés során kiderül, hogy a kábelek az építésük utáni tereprendezések miatt nem az előírt 80 cm-es mélységben vannak hanem annál kisebbben a munkák folytatása előtt **szakfelügyeletet kell rendelni** és szükség esetén az E.on egy minősített alvállalkozójával a kábeleket védőcsőbe kell helyezni.

1kV és 11kV feszültségű földkábelek megközelítésekor és keresztezésekor csak kézi feltárást engedélyezünk, **szakfelügyelet jelenlétében!**

A keresztező közművek között a keresztezési szög 30° - nál kisebb nem lehet.

A keresztező vezetékeket a keresztezésen 1 -1 m - rel túlnyúló védőcsőbe kell tenni.

Erőáramú szabadvezetékes hálózat tartóoszlopait, az MSZ 7487/2 szabvány értelmében, a munkagödör mélységénél kisebb mértékben nem lehet megközelíteni. Az oszlopainkhoz 1.5 méternél közelebb kerülő csöveket, az oszlop vagy oszlopalap széleitől 1.5-1.5m - rel túlnyúló védőcsőbe kell tenni. A **biztonsági övezeten belül tilos** minden olyan tevékenység, amely a föld feletti vezeték tartószerkezetének épségét vagy állékonyságát veszélyezteti. Ha az építendő földfelszín alatti hálózatuk szabadvezetékes hálózat tartóoszlopait 2 méternél jobban megközelíti **szakfelügyeletet kell rendelni.**

A légvezetékes hálózataink **biztonsági övezeten belül tilos** földet deponálni talajszintet jelentős mértékben megemelni, olyan növényzet telepítése, amelynek magassága kifejtett állapotában meghaladja a 4 métert, olyan növényzet telepítése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza, minden olyan tevékenység, amely a föld feletti vezeték tartószerkezetének épségét vagy állékonyságát veszélyezteti.

A kivitelezés során kérjük betartani MSZ 7487, MSZ 151, MSZ 13207, 172-2 valamint a 2-2013 (I.22) NGM rendeletben előírtakat.

Az igény szerinti áramszüneteket a Tatabányai Üzemművel kérjük rendezni.


Mivel a területen ismeretlen nyomvonalú földkábeles csatlakozó kábelek előfordulhatnak kérjük a földmunkák során fokozott óvatossággal és körültekintéssel járjanak el!

4./ Ha a terv kivitelezése során az E.ON tulajdonában lévő berendezést megrongálnak; a helyreállítás, a fogyasztói kiesésből eredő károk a beruházót terhelik.


5./ Jelen jóváhagyásunk a keltezéstől két évig érvényes.

Kapják:           - Címzett  
                      - Hálózat Üzemeltetési Területi Referens  
                      - Irattár

Üdvözlettel:

  
Molnárné Rabi Veronika  
E.ON Észak-dunántúli  
Áramhálózati Zrt.  
Tatabányai Üzemvezető.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózat  
Zárkórően Működő Részvénytársaság  
10


  
Dalmadi János  
E.ON Észak-dunántúli  
Áramhálózati Zrt.  
Tatabányai Üzem.

A társaságok vezérigazgatója:  
Csulak Ferenc  
Vezérigazgató helyettese  
Gelencsér Lajos  
Székhely:  
9027 Győr,  
Kandó Kálmán u. 11-13.  
Győr-Moson-Sopron  
Megyei Cégbíróság  
Cg 08-10-001534

Iktatószám: 005682/2016

Száma: 026-KO/2016  
Ügyintéző: Bóde Gyula  
Tel: +3670 953-16-35

Partner Mérnöki Iroda Kft.  
2800 Tatabánya,  
Bárdos Lakópark 2/c. fsz 3.  
E-mail: titkarsag@partnerkft.hu



Tárgy: Közműegyeztetés

„Oroszlány, Népek barátsága – Irinyi tengely” I/a, I/b, I/c. ütemek közlekedés fejlesztése

Munkaszám: 1621-16

A tervezett létesítmény építése cégünket érinti

A tárgyban nevezett területen távközlési célú alépítmény van.

A nyomvonalra vonatkozó átnézeti helyszínrajzot, mellékelten megküldjük.

A kivitelezés megkezdéséhez az alábbi feltételekkel hozzájárulok:

A kivitelezés megkezdése előtt 15 nappal szakfelügyelet megrendelése szükséges.

Nyilatkozatunk egy évig érvényes.

Tatabánya, 2016. május 4.

**DIGI**  
Távközlési és Szolgáltató Kft.  
Tatabánya  
Bóde Gyula  
2800 Tatabánya  
Adószám: 1217513  
Műszaki vezető

# Oroszlányi Televízió Kft.

✉ 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.


☎/fax: 34/ 361-850

e-mail: szerviz@oritel.hu



## PARTNER Mérnöki Iroda Kft

2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/C fszt.3.



Tárgy: közmű nyilatkozat

Tisztelt Sipos Tamás!

A 1621-242/16-es iktatószámú levelére a következőt válaszoljuk.

A levélben említett „Oroszlány, Népek barátsága - Irinyi tengely I/a, I/b, I/c. ütemek közlekedésfejlesztési” kiviteli tervet megvizsgálva megállapítottuk, hogy a tulajdonunkban lévő

**kábeltelevíziós hálózatot nem érinti.**

A kivitelezéshez feltétel nélkül hozzájárulunk.

Oroszlány, 2016. április 28.

Üdvözlettel:

Kunkli Ferenc  
Üzemeltetés vezető




## Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

Cím: 2840 Oroszlány, Bánki D. u. 2. Pf.: 12.  
K&H Bank Zrt.: 10408117-50526577-82771022  
Cégjegyzékszám: 11-10-001601  
Adószám: 12794726-2-11

Telefon: 34 / 361-853  
Fax: 34 / 360-270  
E-mail: oszrt@oszrt.hu  
www.osztavho.hu



### TÁVHŐSZOLGÁLTATÓI KÖZMŰ NYILATKOZAT



1./ Közműnyilatkozat kérelmező neve: Partner Mérnöki Iroda Kft.

címe: 2800 Tatabánya, Bárdos Lakópark 2/C.

2./Egyeztetett terv: Oroszlány, Népek barátsága – Irinyi tengely I/a, I/b, I/c ütemek közlekedésfejlesztése út- és vízépítési és közvilágítási terve.

3./ Közmű megnevezése: Oroszlányi Szolgáltató Zrt. Távhőszolgáltatási üzletág

4./ Közmű képviselőjének neve: Szántai Gyula

### NYILATKOZAT

A közműnyilatkozat érvényessége: 1 év!

**A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:**

A fent nevezett területen a Társaságunk kezelésében lévő távfűtési közművek találhatók. A megküldött kiviteli terv szerint érintett területen a vezetékek 0,7-3 m átlagos mélységben nagyobb részben beton védőcsatornában, egyes szakaszokon pedig előre szigetelt „ISOPLUS” csővel szerelve védőcsatorna nélküli homokágyban fektetve találhatók.

**Felhívjuk figyelmét, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. létesítményeit érintő munkálatok esetén a következő szabályok betartása kötelező!**

- A távhő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Más közművel való kereszteződés kialakításánál az új közmű csak a távhő vezetékek alatt végezhető, védőcsőben a meglévő vezeték mindkét oldalán túlnyúlva mintegy 2-2 méter hosszban.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A munkálatok időtartama alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell az egyeztetési nyilatkozatokat is a bélyegzéssel érvényesített rajzokkal együtt) a

munkaterületen kell tartani.

- A kivitelező köteles bármely rongálást/hibát azonnal jelezni az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. hibabejelentő számain: (34) 362-853, (34) 361-171.

A tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt **15 nappal az Oroszlányi Szolgáltató ZRT. telephelyén (2840 Oroszlány, Bánki D. út 2., Tel.: (34) 361-853, Fax: (34) 360-270)** kell az időpontot egyeztetve, írásban megrendelni a szakfelügyeletet. A szakfelügyelet díja a Társaságunk árképzési szabályzata alapján lesz kiállítva. Adatszolgáltatást megadtuk.

A kivitelezési munkákhoz a fentiek betartásával az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. hozzájárul.

Oroszlány, 2016. 05. 11.

  
Szántai Gyula  
üzemeltetési vezető  
Oroszlányi Szolgáltató Zrt.  
2840 Oroszlány, Bánki D. u. 2. Pf.: 12.  
K & H Bank Zrt.  
10408117-50526577-82771022  
Adószám: 12794726-2-11 (4)  
Cg.sz.: 11-10-001601



Oroszlány Város  
Polgármesterének  
Oroszlány  
Rákóczi F. u. 78.  
2840

Dátum: Oroszlány, 2016. április 21.  
Iktatószám: EDV-8252-1/2016  
Ügyintéző: Csiszár Kálmán

Tárgy: Közműkezelői nyilatkozat (Oroszlány, Népek Barátsága u. közlekedésfejlesztése)

Az alábbiakban megadjuk közműkezelői nyilatkozatunkat az ÉDV Zrt. Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzemhez érkezett meghívó közmű- és egyeztetési eljárással kapcsolatban.

A tervezett Dózsa György, Népek barátsága és Április utcák egyes részeinek közútjait, parkolóit és járdáit érintő megújítás, korszerűsítés érinti az ÉDV Zrt. üzemeltetésében lévő ivóvízhálózatot és szennyvízhálózatot.

#### Szennyvíz

A tervezett kivitelezés során azokat az aknákat, melyek útba esnek kérjük szintbe emelni, azok az aknák, melyek a parkolóba és új útszakaszba kerülnek nagyteherbírású fedéllel kérjük kialakítani.

#### Víz

A Népek barátsága u. és a Havasi Márton út keresztezésében lévő NA 150 a.c. út alatti vezeték cseréjét kérjük.

A Népek barátsága u. 1-5, 13-17. számú épületek acél bekötővezetékét kérjük cserélni.

A Népek barátsága u. 7-9. számú épületek előtti tűzcsapot kérjük zöldterületbe áttenni.

Az iskola vízbekötését és a "T" idomot kérjük cserélni.

Az Április u. 1-4. épület vízbekötése a tervvel ellentétben előlről van és kérjük cserélni.

Az Április u. 1-4. épület előtti NA 100 ac. gerincvezetékét kérjük a Népek barátsága út kereszteződéstől a bekötő vezetékig cserélni.

A Népek barátsága u. faházak üzletek bekötővezetékét kérjük cserélni.

A Népek barátsága u. Dózsa Gy. út és parkoló alatti NA 100 ac. vezetékét kérjük cserélni.

A Dózsa Gy. u. 1-4. számú lakóházak bekötővezetékét kérjük cserélni DN 63 KPE csőre.



### Általános előírás

A munkaterület átadásról és a műszaki átadásról értesítést kérünk.

A munkálatok megkezdéséről kérjük értesíteni üzemünket.

A kivitelezés során kerülni kell az közművezetékek felett nehéz munkagépekkel való közlekedést, a vezetékre talpalást. Az érintett területen a közműveink megközelítésénél csak kézi földmunka végezhető. Az közművezetékek nyomvonalára még ideiglenesen sem szabad építőanyagot deponálni. A kivitelezés során közműveink érintettségénél kérjük üzemünktől a szakfelügyeletet a beruházás terhére megrendelni. A felmerülő műszaki problémát a szakfelügyeletnek kérjük jelezni és közösen megoldani. A bizonytalan közművezeték helyét kutató árokkal kell feltárni. Az MSZ7487-2 előírásait keresztezéseknél, ill. megközelítéseknél kérjük betartani. Vezeték és idom cseréket üzemünktől kell megrendelni a beruházás terhére.

A kivitelező köteles a víziközmű hálózaton történt bármely rongálást/hibát azonnal jelezni az ÉDV Zrt. telefonszámán: **06-80-426-426**.

A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő, a társaságunk által üzemeltetett létesítmény rongálás és szolgáltatás kiesés miatt keletkezett költségek a beruházót/kivitelezőt terhelik.

A munkavégzés során a vezetékek állagmegóvásáról a kivitelezőnek kell gondoskodni.

A megvalósulásról geodéziai beméréseket digitális vagy szerkeszthető formában (tartalmazzák az EOV koordinátákat) kérjük.


Jelen nyilatkozatunk a kiadás napjától 1 évig van érvényben.

Kérjük, hogy a kapcsolódó leveleikben a fenti iktatószámra hivatkozzanak.

Üdvözlettel:

  
Kiss József  
üzemvezető

- Északdunántúli Vízmű Zrt.  
Groszlóny-Kisbér Vízmű Üzem

  
Tóthné Lauda Brigitta  
műszaki vezető

