

Ajánlattételi felhívás

„Közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetése, karbantartása szolgáltatási szerződés keretében Oroszlány városban” tárgyú, a Kbt. 122.§ (7) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz

1. az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe:

Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

Kapcsolattartási pont, címzett: Dr. Molnár Miléna aljegyző

Tel: 34/361-444/149

Fax: 34/361-182; email: molnar.milena@oroszlany.hu ill. imro.janos@oroszlany.hu

2. az eljárás fajtája

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:

Oroszlány város közigazgatási területén lévő **1.767 db közvilágítási berendezés** aktív elemeinek karbantartása, üzemeltetése. Az üzemeltetés magában foglalja a folyamatos karbantartást és az üzemzavar elhárítást, hibacím javítási rendszerben.

Közvilágítási berendezés aktív elmei: A fényforrások és lámpatestek a tartozékaikkal együtt: bekötő vezeték, egyedi túláramvédelmi készülék, szerelőlap, előtét, gyújtó, fázisjavító kondenzátor, sorkapcsok, belső vezetékezés (lámpa), foglalat, tükör, búra, tömítés, lámpatestház, fényforrás. A világítótest a világítástechnikai jellemzőket alapvetően meghatározó optikai elemei közül a búra és a tükör abban az esetben is az aktív elem része, ha azok nem külön-külön vannak beépítve, hanem a világítótest konstrukciójából adódóan roncsolás-mentesen megbonthatatlan szerkezeti egységet képeznek.

Az üzemeltetés nem tartalmazza a közvilágítás működéséhez szükséges energia költséget, illetve a passzív elemek karbantartását. A közvilágítási berendezés passzív elemeinek tulajdonosa és az elosztói engedélyes az E.ON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt. A passzív elemek használatára a pályázatot elnyerőnek kell megállapodást kötnie az elosztói engedéllyessel. Nem tekinthetők közvilágítási berendezés részének azok az épületfalak, illetőleg építmények sem, amelyekre közvilágítási berendezést szereltek.

Oroszlány területén felszerelt világítótestek típusa, száma, teljesítménye:

Lámpatest	Darabszám	Teljesítmény (W)	Felvett teljesítmény (W)
Kompakt fénycső 1x36 W	602	36	45
Nátrium 1x70 W	867	70	87
Nátrium 1x100 W	158	100	117
Nátrium 1x150 W	140	150	174
Összesen	1.767		

1.745 db lámpatest az E.ON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt., 22 db lámpatest Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonában áll.

A mennyiség a szerződés időtartama alatt változhat.

Ajánlatot csak olyan szervezet nyújthat be, aki az alábbi kötelezettségek teljesítését vállalja:

- A szerződés időtartama alatt a közvilágítási berendezések működtetéséről gondoskodik. Törekszik arra, hogy a karbantartási feladatok ellátása a lehető legrövidebb időn belül, a lakosság és a forgalom lehető legkisebb zavarásával megvalósul.
- A karbantartási, valamint az üzemzavar elhárítási feladatok csak az esti, éjszakai órákban végezhetőek, a közvilágítási lámpák automatikus bekapcsolását követően, vagy olyan technológiával, ami nem jár együtt a közvilágítás bekapcsolásával.
- Nappal, felkapcsolt közvilágítás mellett munka kizárólag az Önkormányzat írásos engedélye, illetve baleset, azonnali károk megelőzése esetén végezhető.
- Az Ajánlatadónak vállalnia kell, hogy egy esetleges izzócsere során a lámpatestekben szabványos és energiatakarékos (amennyiben lehetséges) fényforrást alkalmaz. A cserék pontos idejéről (év, hónap, nap) köteles nyilvántartást vezetni – Karbantartási napló -, azt Ajánlatkérő, vagy annak megbízottja részére átadni.
- Ajánlatadó köteles minősített anyagokból I. osztályú munkát végezni.
- Ajánlatadó köteles betartani minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a kiírás tárgya szerinti munkák megvalósításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal kapcsolatos, valamint mindazok előírásait és feltételeit, akiknek tulajdonát, vagy jogait a tevékenység bármely módon érinti, vagy érintheti.
- A munkaterületen a munkavédelmi, tűzvédelmi és a vagyonvédelmi intézkedések megtétele az Ajánlatadó feladatát képezik.
- A kiírás tárgya szerinti munkák megvalósítása során a gépek, anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtani, hogy a szállítás során használt utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállító útvonalak javításával és helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység az Ajánlatadó feladata és azok költségei is őt terhelik. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért, vagy szennyezésért Ajánlatadót terhel minden felelősség és következmény.
- Köteles a bontási anyagokat, hulladékokat és környezetkárosító anyagokat a környezetvédelmi követelményeknek megfelelően kezelni és elhelyezni.
- Az Ajánlatadónak hibafellevő rendszert (Call Center) kell üzemeltetni, amely alkalmas a bejelentett közvilágítási hibák feldolgozására, továbbítására. A hibabejelentés lehetőségét biztosítani kell a lakosság részéről telefon, fax, e-mail formában is.
- Amennyiben az aktív elemek javítását passzív elemek meghibásodása akadályozza, abban az esetben írásban értesíti az Áramszolgáltatót, illetve az Önkormányzat megbízottját. Ebben az esetben további munka kizárólag a Szolgáltató írásos visszajelzését követően végezhető.

Aktív elemek meghibásodásának javítása

A meghibásodott (nem működő) közvilágítást az Üzemeltető köteles mielőbb, de legkésőbb a saját hibafelderítéstől, vagy az Önkormányzat megbízottja, illetőleg harmadik fél részéről történő bejelentéstől számított:

- Közvilágítási hálózat vezérlésében, vagy az erősáramú ellátó rendszerben bekövetkező – egész utca, vagy transzformátorkörzet kiesését okozó hiba esetén, üzemzavar jelleggel, 24 órán belül (elosztói engedélyes végzi)
- Forgalomirányító fényjelző készülékkel felszerelt kereszteződéseknel 24 órán belül.
- Kijelölt gyalogos-átkelőhelynél 48 órán belül.
- Főközlekedési út belterületi átkelési szakaszán fellépő csoportos hiba esetén (3 vagy több, egymás melletti lámpahely meghibásodása) 5 napon belül.
- Egyéb helyeken történő meghibásodás esetén: a bejelentéstől számított 7 napon belül.
- Ha nagyobb üzemzavar jellegű meghibásodás (pl. földkábel-hiba) miatt a meghatározott határidő nem tartható, azt Üzemeltető köteles közölni az Önkormányzat megbízottjával.

- Nem tartozik az aktív elemek jelen pont szerint megállapított átalánydíjas javítása körébe a nem természetes elhasználódás (közúti baleset, elemi kár, mint pl. szélvihar, villámcsapás, jégverés, árvíz, földcsuszamlás, tűz, szándékos rongálás, törés stb. következtében, illetőleg ezekkel összefüggésben keletkező meghibásodás.

4. a szerződés meghatározása:

Szolgáltatási szerződés közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére, karbantartására Oroszlány városban

A nyertes ajánlattevő köteles meglévő engedélyét Oroszlány város területére kiterjeszteni vagy Oroszlány város területére vonatkozóan Közvilágítási Üzemeltetési Engedélyt beszerezni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól. A szerződés hatályba lépésének feltétele a hatósági engedély megléte. Az engedély beszerzésére a szerződéskötéstől számított 30 nap áll a nyertes ajánlattevő rendelkezésre.

5. a szerződés időtartama:

- szerződéskötés tervezett napja: **2015. július 20.**
- a szerződés időtartama: **2019. június 30. napjáig terjedő határozott idő**

6. a teljesítés helye: Oroszlány város közigazgatási területe

7. az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

Megrendelő előleget nem biztosít. Szolgáltató havonta azonos összegre (az éves díj 1/12 részére) vonatkozóan, utólag nyújthat be számlát, 30 napos fizetési határidővel.

Jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj **átalányáras**, azaz többletmunka elszámolására nincsen mód.

8. az ajánlatok bírálati szempontja:

A legalacsonyabb összegű árajánlat.

9. az alkalmassági követelmények:

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)	
<p>Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:</p> <p>Az ajánlattevőnek és adott esetben a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csatolnia kell:</p> <p>P/1. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) c) pontja alapján:</p> <p>az előző kettő, számviteli jogszabályok szerint lezárt üzleti évre (2013., 2014.) vonatkozó, teljes – áfa nélkül számított – árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.</p>	<p>Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):</p> <p>A szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas az ajánlattevő, ha</p> <p>P/1. az előző kettő, számviteli jogszabályok szerint lezárt üzleti évre (2013; 2014.) vonatkozó, teljes – áfa nélkül számított – árbevétele mindkét évben (2013., 2014.) eléri a nettó 3.000.000,- Ft/év értéket.</p> <p>A Kbt. 55. § (4) bekezdésére hivatkozással ajánlatkérő jelzi, hogy közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ezen pontnak csupán egy gazdasági szereplő felel meg.</p>

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)	
<p>Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:</p> <p>Ajánlattevőnek és adott esetben a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek be kell mutatnia:</p> <p>M/1. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) a) pontja alapján:</p> <p>Az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított legfeljebb 6 évre vonatkozó, <u>közbeszerzés tárgya szerinti, szolgáltatásnyújtási</u> munkáit, a főbb műszaki, mennyiségi mutatók, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a részéről információt nyújtó személy nevének és telefonszámának megjelölésével, a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolásban vagy az ajánlattevő nyilatkozatával. A nyilatkozat vagy igazolás tartalmi követelménye az arról szóló nyilatkozat vagy igazolás, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.</p>	<p>Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):</p> <p>Ajánlattevő műszaki illetve szakmai szempontokból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha</p> <p>M/1.</p> <p>rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított <u>legfeljebb 6 évben a közbeszerzés tárgya szerinti olyan referenciamunkával, amely esetében a szolgáltatásnyújtás időtartama eléri az 1 évet.</u></p> <p>A Kbt. 55. § (4) bekezdésére hivatkozással ajánlatkérő jelzi, hogy közös ajánlattétel esetén ezen alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelehetnek.</p>

10. az ajánlattételi határidő:

2015. július 7. (kedd) 10 óra

11. az ajánlat benyújtásának címe:

Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. II. emelet 43. számú iroda, Dr. Molnár Miléna aljegyzőnél

12. az ajánlattétel nyelve (nyelvei):

magyar

13. az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje:

Polgármesteri Hivatal, Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78., II emeleti tárgyaló

2015. július 7. (kedd) 10 óra

14. a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:

A tárgyalás egy fordulóban történik, az ajánlatok benyújtási sorrendjének megfelelő sorrendben külön-külön.

A tárgyalás tárgya: Ajánlatkérő a tárgyalás során az ajánlati árra vonatkozóan tett ajánlatokról és a fizetési feltételekről, szerződéstervezet egyéb elemeiről kíván tárgyalni kedvezőbb feltételek elérése érdekében.

Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön lefolytatott tárgyalást követően felolvasólap kiosztásával valamennyi ajánlattevő számára lehetőséget biztosít az ajánlatuk módosítására. A felolvasólap kitöltésével ajánlattevők írásban megteszik a végleges ajánlatot. A végső ajánlatok leadását követően az ajánlatkérő az ajánlattevők együttes jelenlétében ismerteti a közbeszerzésre rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét és az ajánlattevők végső ajánlatát. A tárgyalás zártkörű, melyről jegyzőkönyv készül, két munkanapon belül. A jegyzőkönyvet minden ajánlattevő kizárólag a saját tárgyalására vonatkozó részében ismerheti meg, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal. A tárgyalások befejezését követően beáll ajánlattevők 30 napos ajánlati kötöttsége.

A tárgyalás tervezett időpontja: 2015. július 9. (csütörtök) 15 óra, helye: Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, I. emeleti tárgyaló.

Amennyiben valamely ajánlattevő a tárgyaláson nem jelenik meg, ajánlatkérő a távollevő ajánlattevő ajánlatát a benyújtott tartalommal tekinti véglegesnek és értékeli.

15. a szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. július 20.

A szerződés időtartama: 2019. június 30. napjáig tartó határozott idő

16. a részajánlat [50. § (3) bekezdés], többváltozatú (alternatív) ajánlat (51. §) lehetősége vagy kizárása:

nincs lehetőség részajánlatra vagy többváltozatú ajánlatra

17. Kizáró okok előírása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében és 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban, illetőleg az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-ában) meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania.

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a szerint kell eljárni.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság Útmutatót bocsátott ki a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett (KÉ 2014. évi 57. szám, 2014.05.16.) valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012.6.1.)

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás közzétételét követő időpontban kell keletkeznie.

18. Egyéb információk:

1. Az ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban (és egy elektronikus másolatban), a cégjegyzésre jogosult képviselő/k aláírásával ellátva kell benyújtani, a következő szöveg feltüntetésével: Ajánlat: **Közvilágítás**. Csak bontási ülés keretében bontható!"

Ajánlatkérő továbbá előírja az ajánlat bármilyen összefűzését, amely kizárja az ajánlat roncsolás-mentesen történő szétbontását, és biztosítja annak könnyű lapozhatóságát. Az ajánlathoz tartalomjegyzéket kérünk mellékelni, mely az oldalszámozásra utalást is tartalmazza.

2. Az ajánlathoz kitöltve és cégszerűen aláírva mellékelni kérjük a dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott felolvasólapot, szerződéstervezetet és nyilatkozatot.

3. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 67. §-a szerint biztosított.

4. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására vonatkozó összegezt 2015. július 9-én küldi meg Ajánlattevők számára.

5. Az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerint meg kell jelölni:

- a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
- b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

6. Az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

7. Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát (aláírás-mintáját). Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő, cégjegyzésre jogosult képviselő írja alá, úgy az aláírásra vonatkozó meghatalmazást is csatolni kell.

8. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződészegésével okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

20. az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:

2015. június 23.