

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: **Ajánlatkérő**) nyílt felhívásban eljárást hirdet az **Oroszlány, Borbála telepi orvosi rendelő és szolgálati lakás karbantartási munkálataira**.

Ajánlatkérő neve	címe	adószáma	bankszámla száma
Oroszlány Város Önkormányzata	2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.	15729631-2-11	12028003-00254374-00100004

1. A munka tárgya:

Az Oroszlány, Móricz Zsigmond utca 2. szám, 1975/1 hrsz. alatti orvosi rendelő és szolgálati lakás, belső udvar felőli oldalán, az összekötő épületrész karbantartási munkái.

2. Az ajánlattevő részletes feladatai:

Az Oroszlány, Móricz Zsigmond utca 2. szám, 1975/1 hrsz. alatti orvosi rendelő és szolgálati lakás, belső udvar felőli oldalán, az összekötő épületrészhez csatlakozó orvosi rendelő és szolgálati lakás megromlott műszaki állapota miatt halaszthatatlanná váltak az alábbi karbantartási és helyreállítási munkák:

Bádogos munka:

Az orvosi rendelőt és szolgálati lakást összekötő épületrész udvar felőli hátsó oldalon a csapadékvíz elvezető függőeresz csatorna teljes cseréje szükséges a csatornatartó elemekkel, 6,50 m hosszban. A szolgálati lakás felőli oldalon a csatorna elemek az elkorrodált és helyükből kimozdult tartóvasak miatt kifordultak, vízelvezetésre nem alkalmas, a csapadékvíz a szolgálati lakás falát áztatja, melynek falazata már a víz és fagy következtében jelentősen károsodott. A csatorna cseréje halaszthatatlan.

Az orvosi rendelő és az összekötő nyaktag épületrész csapadékvíz levezető csatornáját cserélni kell 2 x 4,00 m hosszban a tartóbilincsekkel együtt. Az összekötő nyaktag csapadékvizét 9,00 m hosszban Φ 110 mm átmérőjű műanyag csővel az épülettől el kell vezetni, a kivezető műanyag csövet az orvosi rendelő falához kell rögzíteni csőbilincsekkel. Az orvosi rendelő csapadékvíz levezető csatornáját át kell vezetni a kerítésen, és az összekötő nyaktag épületrész csapadékvizével együtt a szolgálati lakás udvarán az épülettől 2 m-re el kell szikkasztani.

Kőműves munka:

Az összekötő nyaktag épületrész hátsó udvar felőli homlokzatvakolat 80 %-a leomlott, a maradék vakolatot le kell vésni. A szolgálati lakás vakolata a saroknál leomlott, 1,50 m szélességben a maradékot le kell vésni. A keletkezett törmelék elszállítása után új homlokzati kőporos vakolatot kell készíteni. Összekötő épületrész: 6,00 x 3,50 m, szolgálati lakás 1,50 x 3,50 fm, mely összesen: 27,00 m² homlokzati kőporos vakolat. A lábazat (6,00 + 1,50) x 0,50, összesen: 4,00 m² lábazati cement vakolat.

Az épület melletti régi járdát el kell bontani és helyette új járdát kell építeni, mely biztosítja a csapadékvíz elvezetését az épület falától. A járdaépítés 20,0 m hosszban és 0,60 m szélességben készül. A járda megépítése után a terepet is rendezni kell, hogy a csapadékvíz elvezetése az épület falától biztosítva legyen.

A vakolat elkészülte után a homlokzaton található vezetéket vezeték csatornában rögzíteni kell a felújított vakolaton.

Tetőfedő munka:

A szolgálati lakás tetőszerkezetén összesen 6 db sérült, vagy hiányzó 40 x 40 cm pala található melyeket pótolni kell a további károsodások megelőzése érdekében.

3. A kivitelezés megkezdésének ideje: a vállalkozási szerződés megkötését követően
4. A kivitelezés befejezésének határideje: **2018. szeptember 28.**
5. A pályázatra olyan természetes személy vagy szervezet jelentkezhet, aki a 3. pontban leírt munkák elvégzésére az **elmúlt két évben (2016., 2017.) legalább egy a munka tárgya szerinti referenciával rendelkezik, és ezt a beadott pályázatban igazolja.** Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
6. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, tartalommal és időben kerüljön benyújtásra. Ha az ajánlat a benyújtási határidőnél később érkezik a fent megjelölt címre, úgy az nem értékelhető.
7. Bírálati szempont: Legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatás
8. Az ajánlatot megfelelően összeállítva, zárt borítékban, két példányban kell benyújtani: egy eredeti és egy másolati példányban. A példányok közötti esetleges különbözőség esetén az eredeti példány tekintendő a hivatalos és érvényes ajánlatnak.
9. Helyszíni szemlére, felmérésre előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk. Kapcsolattartó: Auer József [e-mail: auer.jozsef@oroszlany.hu](mailto:auer.jozsef@oroszlany.hu) [tel.: 20/361-4112](tel:203614112)
10. A pályázati borítékon a következő feliratot kérjük feltüntetni:

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

„Oroszlány, Borbála telep orvosi rendelő és szolgálati lakás”

11. Az ajánlatot postai úton vagy személyesen a következő címre kell eljuttatni:
 Polgármesteri Hivatal, Információs Iroda
 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
12. Az ajánlattétellel kapcsolatos határidők:

<i>2018. július 5. nap :</i>	Az ajánlattételi felhívás megjelenésének napja, a dokumentáció rendelkezési állásának kezdő napja
<i>2018. július 16. 10⁰⁰ óra:</i>	Az ajánlattételi határidő lejárt Az ajánlatok felbontásának időpontja
<i>2018. július 16. 11⁰⁰ óra</i>	Az eredményhirdetés időpontja
13. Az ajánlatok felbontása és az eredményhirdetés helye:
 Oroszlányi Polgármesteri Hivatal / II. emeleti tárgyalóterem

(2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.)