

HW-076-01

Oroszlány

**Táncsics M. úti meglévő autóbusz megállóhely átépítése
engedélyezési és kiviteli terv**

ELŐZMÉNYEK



HW-Civil Kft.

Győr

Vadvirág u. 21.
9012

Dátum: Oroszlány, 2016. április 25.

Iktatószám: EDV-9149-1/2016

Ügyintéző: Csiszár Kálmán

Tárgy: Adatszolgáltatás

Mellékelten megadjuk adatszolgáltatásunkat (helyszínrajz) az Oroszlány, Táncsics M. u. és Mindszenti u. autóbusz megállóhelyek tervével (HW-076-01) kapcsolatban.

Oroszlány, Táncsics M. u. és Mindszenti u.

A4 térkép 1 db

Összesen: 1 db

A kiadott térkép másolat alapján kérjük feltüntetni az Önök helyszínrajzában a közműveinket közműnyilatkozatunk kiadásához. **A kiegészített helyszínrajzot kérjük eljuttatni címünkre.**

Kérjük, hogy a kapcsolódó leveleikben a fenti iktatószámra hivatkozzanak.


Jelen nyilatkozatunk a kiadás napjától 1 évig van érvényben.

Térkép szolgáltatás díja: 400 Ft/db + áfa.

Üdvözléssel:

Északdunántúli Vízmű Zrt.
Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzem



Kiss László
üzemvezető



Tóthné Lauda Brigitta
műszaki vezető

Melléklet: 1 db számla
1 db helyszínrajz (e-mailban elküldve)



Északdunántúli Vízmű Zrt.
2800 Tatabánya, Sárberék 100.
+36 34 311 766
posta@edvrt.hu





HW-Civil Kft.

Győr

Vadvirág u. 21.
9012

Dátum: Oroszlány, 2016. május 31.

Iktatószám: EDV-9149-5/2016

Ügyintéző: Csiszár Kálmán

Tárgy: Közműnyilatkozat (Oroszlány, Táncsics M. u. autóbusz megállóhely)

Az alábbiakban megadjuk közmű kezelői nyilatkozatunkat az ÉDV Zrt. Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzemhez benyújtott munkaközi terv alapján az Oroszlány, Táncsics M. u. autóbusz megállóhely tervével kapcsolatban.

A tervezett autóbusz megállóhely **érinti** az ÉDV Zrt. üzemeltetésében lévő ivóvízhálózatot, nem érinti a szennyvízhálózatot.

A tervezett autóbusz megállóhely alatt húzódó NA150 KM-PVC ivóvízvezetékét kérjük védőcsőbe helyezni, melyet üzemünktől kell megrendelni a beruházás terhére. A burkolat szélesítés nyomvonalába kerül a területen található tolózár és vízbekötési akna, melyet a kialakítandó út színjére kell süllyeszteni és teherbírónak kell kialakítani, ami beruházó feladata.

A nyomvonal keresztezéseknél a közműveink közelében kizárólag kézi földmunka végezhető.

A közművek nyomvonala közelében kerülni kell a vezetékek feletti nehéz munkagépekkel való közlekedést, a vezetékre talpalást. A munka megkezdését be kell jelenteni, szakfelügyeletet kell rendelni az Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzemtől a megrendelő költség viselésével.

A munkaterület átadásról és a műszaki átadásról értesítést kérünk.

A kivitelező köteles a víziközmű hálózaton történt bármely rongálást/hibát azonnal jelezni az ÉDV Zrt. telefonszámán: **06-80-426-426**.

A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő, a társaságunk által üzemeltetett létesítmény rongálás és szolgáltatás kiesés miatt keletkezett költségek a beruházót/kivitelezőt terhelik.

A munkavégzés során a vezetékek állagmegóvásáról a kivitelezőnek kell gondoskodni.

A megvalósulásról geodéziai beméréseket digitális vagy szerkeszthető formában (tartalmazzák az EOV koordinátákat) kérjük.

Jelen nyilatkozatunk a kiadás napjától 1 évig van érvényben.

Kérjük, hogy a kapcsolódó leveleikben a fenti iktatószámra hivatkozzanak.

A közműnyilatkozat díja 10.160 Ft + áfa.

Üdvözlettel:


Kiss József
üzemvezető


Északdunántúli Vízmű Zrt.
Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzem

Tóthné Lauda Brigitta
műszaki vezető

Melléklet: 1 db számla





E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. TERV-ÉS KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Tatabánya hivatalos helyiségében,
2016.04.21. napján.

Jelen vannak: Áramhálózati Üzem Tatabánya részéről: Csaba, Johanna
HW-CIVIL Kft. részéről: Ifj. Kovács Tamás, 06/30-530-8266

Tárgy: **Oroszlány, autóbusz megállóhelyek**

Az Áramhálózati Üzem Tatabánya dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban levő **létesítményt ÉRINT.**

1 kV-os; 35 kV-os földkábel(ek)e)t érint.

Érintett vonal jelzőszáma:

Jelen jegyzőkönyv nem helyettesíti a közműkezelői hozzájárulást, építési engedély kiadására nem jogosít.

Hálózat átalakítási és/vagy áthelyezési igény esetén, annak a **villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény** szerinti műszaki és költség konstrukciójával, megvalósíthatóságával kapcsolatban **már előzetesen keresse fel az illetékes áramhálózati üzemet**, erre vonatkozó megállapodás nélkül a hálózatra vonatkozó tervezési tevékenység **sem folytatható.**

A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terapatrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erősáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárást elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Erősáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat – az áramhálózati Üzem képviselője által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni. A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Erősáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 2/2013.(1.22) NGM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megőrizni a munkavégzés során az oszlopok állékonyosságát!

Az elkészült terveket – a közműkezelői hozzájárulás végett – 3 példányban az illetékes áramhálózati üzemnek kell benyújtani, a feltárási munkákhoz szakfelügyeletet kell megrendelni – 14 nappal a munka megkezdése előtt – a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint. A tervjóváhagyásban előírt szakfelügyelet megrendelésének elmaradása esetén az üzembehelyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. -nek.

Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelöltekén túlmenően más, nem az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak.

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes hálózatrész üzemeltető:

Juhász Péter, Cím: 2800 Tatabánya Március 15. u. 11., Tel.: +36 30 6659 845, Fax.: , E-mail: peter.juhasz@eon-hungaria.com

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Tatabánya felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a tervdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemben kívül helyezett kábelvezetékei a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.

Megjegyzés: Idegen tulajdonú földkábel(ek)e)t érinthet.

aláírás

Ifj. Kovács Tamás

HW-CIVIL Kft.

HW-CIVIL KFT.

8012 Győr, Vadvirág u. 21

Adószám: 14704295-2-08

Cégl sz.: 09-09-017894

aláírás

Csaba, Johanna

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Áramhálózati Üzem Tatabánya

HW-Civil Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft.

ifj. Kovács Tamás

9012 – Győr

Vadvirág u. 21.

Közműnyilatkozat

Tatabánya, 2016. 06. 15.

Tárgy: Oroszlány, (I.) Táncsics M. úti meglévő autóbusz megállóhely átépítése, és (II.) Mindszenti utcai új autóbusz öböl és teherforgalmi parkoló építése – utépítés.

Az elbírálás kapcsán az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Tatabányai Üzem a 2-2013 (1.22) NGM rendeletekben foglaltak szerint az alábbi nyilatkozatot adja:

A részünkre megküldött tárgyi dokumentáció kivitelezéséhez a villamos energia ellátó rendszerünk üzembiztonsága szempontjából az alábbi észrevételekkel hozzájárulunk:

1./ hozzájárulásunk nem jelenti a tervdokumentáció műszaki tartalmának tételes ellenőrzését, illetve bírálatát. Nem mentesíti a tervezőt, beruházót és kivitelezőt az érvényben lévő szakmai, létesítési, valamint biztonságtechnikai előírások maradéktalan betartása alól.

2./ A kivitelező köteles a –felvonulás előtt- írásban bejelenteni a Tatabányai Üzemnél (2800-Tatabánya, Március 15 u. 11./ Fax: 34/51-38-10) vagy Juhász Péter hálózat üzemeltetési területi referens e-mail: peter.juhasz@eon-hungaria.com

az alábbi munkafázisokat:

- munkaterület átadás-átvétel
- munka kezdése
- kivitelezés közbeni nyomvonal módosítás
- munkaterület takarása
- műszaki átadás-átvétel.

Amennyiben a munkálatok megkezdését a kivitelező nem jelenti be, és a hálózat megvalósulását, kivitelezés közben nem áll módunkban ellenőrizni, az elkészült munka átvételét kénytelenek leszünk megtagadni!

Ha feltárás/építés közben villamos kábel, légvezeték, tartóoszlop vagy egyéb berendezés megsérülne vagy ennek veszélye állna elő, ezt azonnal be kell jelenteni a 06-40-330-330 telefonszámon.

Oroszlány, (I.) Táncsics M. úti meglévő autóbusz megállóhely átépítése, és (II.) Mindszenti utcai új autóbusz öböl és teherforgalmi parkoló építése – utépítés.

E.ON Észak-dunántúli

Áramhálózati Zrt.

Áramhálózati Üzem Tatabánya

2800 Tatabánya

Március 15 u. 11.

www.eon-eszakedunantul.com

Juhász Péter

T: 06-30-665-9845

F: 06-34-513-810

peter.juhasz@eon-hungaria.com

Levélaazonosító: 12252 / 755 / 2016

Az azonnali beavatkozást igénylő esetek kivételével a bejelentést legalább 3 nappal előbb kérjük bejelenteni.

3./ Általános követelmények:

1 kV-os feszültségű földkábelek megközelítésekor és keresztezésekor mindennemű felettük történő **munkavégzés csak kézi feltárással** és fokozott óvatossággal történhet **szakfelügyelet jelenlétében**.

35 kV-os feszültségű földkábelek megközelítésekor és keresztezésekor mindennemű felettük történő **munkavégzés csak kézi feltárással** és fokozott óvatossággal történhet **szakfelügyelet jelenlétében**.

Ha az útburkolatot, járdát parkolót bővítik, szélesítik a kábeleinket eddig takaró védőcsöveinket is meg kell hosszabbítani, új építés esetén védőcsőbe kell helyeztetni az E.on egyik minősített vállalkozójával **szakfelügyelet jelenlétében**.

Földkábeles hálózataink felett végzett bármilyen munkához kapcsolódó tereprendezés esetén ha az a talajszint csökkentésével jár az adott területen lévő földkábelek szintjét is le kell csökkenteni a minimális 80 cm-es mélységig. Az E.on egyik minősített vállalkozójával **szakfelügyelet jelenlétében**.

Amennyiben a munkavégzés során kiderül, hogy a kábelek az építésük utáni tereprendezése miatt nem az előírt 80 cm-es mélységben vannak hanem annál kisebbben a munkák folytatása előtt **szakfelügyeletet kell rendelni** és szükség esetén az E.on egy minősített alvállalkozójával a kábeleket védőcsőbe kell helyezni.

1kV és 35kV feszültségű földkábelek megközelítésekor és keresztezésekor csak kézi feltárást engedélyezünk, **szakfelügyelet jelenlétében!**

A keresztező közművek között a keresztezési szög 30° - nál kisebb nem lehet.

A keresztező vezetékeket a keresztezésen 1 -1 m - rel túlnyúló védőcsőbe kell tenni.

Erősáramú szabadvezetékes hálózat tartóoszlopait, az MSZ 7487/2 szabvány értelmében, a munkagödör mélységénél kisebb mértékben nem lehet megközelíteni. Az oszlopainkhoz 1.5 méternél közelebb kerülő csöveket, az oszlop vagy oszlopalap széleitől 1.5-1.5m - rel túlnyúló védőcsőbe kell tenni. A **biztonsági övezeten belül tilos** minden olyan tevékenység, amely a föld feletti vezeték tartószerkezetének épségét vagy állékonyságát veszélyezteti. Ha az építendő földfelszín alatti hálózatuk szabadvezetékes hálózat tartóoszlopait 2 méternél jobban megközelíti **szakfelügyeletet kell rendelni**.

A légvezetékes hálózataink **biztonsági övezeten belül tilos** földet deponálni talajszintet jelentős mértékben megemelni, olyan növényzet telepítése, amelynek magassága kifejtett állapotában meghaladja a 4 métert, olyan növényzet telepítése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza, minden olyan tevékenység, amely a föld feletti vezeték tartószerkezetének épségét vagy állékonyságát veszélyezteti.

A kivitelezés során kérjük betartani MSZ 7487, MSZ 151, MSZ 13207, 172-2 valamint a 2-2013 (I.22) NGM rendeletben előírtakat.

Az igény szerinti áramszüneteket a Tatabányai Üzemmellel kérjük rendezni.

Mivel a területen ismeretlen nyomvonalú földkábeles csatlakozó kábelek előfordulhatnak kérjük a földmunkák során fokozott óvatossággal és körültekintéssel járjanak el!


Oroszlány, (I.) Táncsics M. úti meglévő autóbusz megállóhely átépítése, és (II.) Mindszenti utcai új autóbusz öböl és teherforgalmi parkoló építése – útépítés.

4./ Ha a terv kivitelezése során az E.ON tulajdonában lévő berendezést megrongálnak; a helyreállítás, a fogyasztói kiesésből eredő károk a beruházót terhelik.


5./ Jelen jóváhagyásunk a keltezésétől két évig érvényes.

Kapják: - Címzett
- Hálózat Üzemeltetési Területi Referens
- Irattár

Üdvözlettel:


Molnárné Rábi Veronika
E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
Tatabányai Üzemvezető.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10


Dalmadi János
E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
Tatabányai Üzem.

A társaságok vezérigazgatója:
Csulak Ferenc
Vezérigazgató-helyettese
Gelencsér Lajos
Székhely:
9027 Győr,
Kandó Kálmán u. 11-13.
Győr-Moson-Sopron
Megyei Cégbíróság
Cg 08-10-001534

Iktatószám: 005052 /2016

Száma: 022-KO/2016
Ügyintéző: Bőde Gyula
Tel: +3670/953-16-35

HW-Civil Kft.
9012 Győr,
Vadvirág u. 21.
E-mail: mail@kovacstamas.net

Tárgy: Közműkezelői nyilatkozat

**Oroszlány, Táncsics Mihály utca és Mindszenti utca autóbusz megállóhelyek
engedélyezési és kiviteli terve**

Munkaszám: HW-076-01

A tárgyban nevezett területen, sem tulajdonunkban, sem kezelésünkben, nincs távközlési létesítmény.

A tervezett létesítmény építése cégünket nem érinti.

Kivitelezéséhez feltétel nélkül hozzájárulok.

Nyilatkozatunk egy évig érvényes.

Tatabánya, 2016. április 19.

DIGI
Távközlési és Szolgáltató Kft.
Tatabánya
1500, Ránchidai Irtótelep 307.
C: 1272 Tel: +3670/953-16-35
Bőde Gyula
Műszaki vezető

Oroszlányi Televízió Kft.



✉ 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

☎/fax: 34/ 361-850

e-mail: szerviz@oritel.hu



HW-Civil Kft

9024 Győr Vadvirág u. 21.

Ifj. Kovács Tamás részére!

Tárgy: kezelői hozzájárulás

Tisztelt Címzett!

A 2016-04-20.-án kapott, (munkaszám: HW-076-01) terv dokumentációt megvizsgálva a következőt válaszoljuk.

Az "Oroszlány, Táncsics Mihály utca és Mindszenti utca autóbusz megállóhelyek" a tulajdonunkban lévő,

kábeltelevíziós hálózatot nem érinti.

A kezelői hozzájárulásunkat külön feltételek nélkül megadjuk.

Oroszlány, 2016. április 20.

Üdvözlettel:

Kunkli Ferenc
Üzemeltetésvezető

HW-076-01**Oroszlány, Tánics Mihály út és Mindszenti utca
autóbusz megállóhelyek és teherforgalmi parkoló****EMLÉKEZTETŐ**

Készült: 2016. év április hónap 28. napján
a tárgyi helyszínen tartott helykijelölési bejárásról

Jelen vannak: Bartalus László - Oroszlány Város Önkormányzata
Eichhardt Imre - BorgWarner Kft.
Fazekas Péter - KNYKK Zrt.
Sass Erzsébet - KNYKK Zrt.
ifj. Kovács Tamás - HW-Civil Kft.

Jelenlévők a tárgyi tervezési helyszínt megtekintették. A funkcionális és közlekedésbiztonsági szempontok megvitatását követően a tárgyi autóbusz megállóhelyekkel kapcsolatban az alábbiak kerültek rögzítésre:

1. Mindszenti utcai helyszín:

A 2 állásos autóbusz megállóhely tervezett pozíciója a csatolt vázlatos helyszínrajz szerint. Az autóbusz megállóhely előtt 2 állásos teherforgalmi parkoló kerül kialakításra nyerges vontatók részére.

2. Tánics Mihály úti helyszín:

Az autóbusz megállóhely pozíciója megmarad azzal, hogy a meglévő folyópályás kialakítás helyett önálló autóbuszöböl kerül kialakításra, amely 2 autóbusz egyidejű beállítását tudja biztosítani. A meglévő helyszínrajzi adottságok (ingatlanbejárat, kijelölt gyalogos átkelőhely, útsatlakozás) figyelembe vételével az autóbusz megállóhely pozícióját a tervező kismértékben igazítani fogja.

Az Emlékeztetőt a Jelenlévők megbízására összeállította:



ifj. Kovács Tamás
HW-Civil Kft.

UTTENGELY

SZABÁLYOZÁSI VONAL SZABÁLYOZÁSI VONAL

személygépkocsi parkoló 34 + 2 db

८४८

urkoló 34 + 2 db

személygépkocsi parkoló 26 db

szervízút szervízút

98.24

1723

18.61

50.80

36,94

13.62%

13.62%

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	



Helyszíni szolgáltatások igazgatóság
Északnyugat- magyarországi szolgáltatási központ

8000 Székesfehérvár Petőfi u. 4.
8001 Székesfehérvár Pf. 137
Tel: 30/411-9699 Fax:

HW-CIVIL Kft.
Győr
Vadvirág utca 21.
9012

Ügyiratszám: 4203632-60276601-2/2016

Ügyintéző: Scheffer Imre

Telefon: 30/411-9699

Telefax:

E-mail cím:

Melléklet:

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 703/2016

Tárgy jellege: Buszmegálló létesítés

Tárgy helyszíne:

Tárgy: Oroszlány, Táncsics Mihály utca és Mindeszentí utca autóbusz megállóhelyek

Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott terveit megkaptuk. Megállapítottuk, hogy a tervezett létesítmény

Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő távközlési hálózatot NEM érint.

Tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a

közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

Záradék: Az üzemeltetői nyilatkozat érvényessége: 2017.04.28

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.


Székesfehérvár, 2016.04.28

Üdvözlettel,

Magyar Telekom Nyrt.




MAGYAR TELEKOM NYRT.
Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság
Északnyugat-magyarországi szolgáltatási központ



Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

Cím: 2840 Oroszlány, Bánki D. u. 2. Pt. 12. Telefon: 34 / 361-853
Raiffeisen Bank Zrt. 12028003-00345927-00100003 Fax: 34 / 360-270
Cégjegyzékszám: 11-10-001601 E-mail: oszrt@oszrt.hu
Adószám: 12794726-2-11 www.oszrt.hu



TÁVHŐSZOLGÁLTATÓI KÖZMŰ NYILATKOZAT

1./ Közműnyilatkozat kérelmező neve: HW-Civil Kft.

címe: 9012 Győr, Vadvirág u. 21.

2./Egyeztetett terv: Oroszlány, Táncsics M. utca és a Mindszenti utcai tervezett autóbusz megállóhelyek engedélyezési és kiviteli terve.

Munkaszám:

3./ Közmű megnevezése:

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

Távhőszolgáltatási üzletág

4./ Közmű képviselőjének neve:

Szántai Gyula

NYILATKOZAT

A közműnyilatkozat érvényessége: 1 év!

A primer fűtési gerincvezeték és a hozzá tartozó berendezéseket **érintő** helyszínen az egyeztetett kiviteli terv dokumentációk alapján a fűtési távvezetéseket érintő **2. számmal jelölt megálló** és az ehhez tartozó járdaszakasz kivitelezésénél kérjük a bonthatóságot figyelembe venni. Az **1. számmal jelölt megállónál** fűtési távvezeték és ehhez tartozó berendezés nem található.

A fűtési távvezeték átlagosan 0,5-2,5 m közötti mélységben húzódik. Amennyiben a munkavégzés mélysége meghaladja a fenti mélységet, úgy csak kézi munkával végezhető a vezetékek közelében bontási munka. Az érintett területen húzódó primer fűtési gerincvezeték homokágyban fektetett előreszigetelt cső.


A kivitelező köteles bármely rongálást/hibát azonnal jelezni az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. hibabejelentő számain: (34) 362-853, (34) 361-171.


A tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt **15 nappal az Oroszlányi Szolgáltató ZRT. telephelyén (2840 Oroszlány, Bánki D. út 2., Tel.: (34) 361-853, Fax: (34) 360-270)** kell az időpontot egyeztetve, írásban megrendelni a szakfelügyeletet. A szakfelügyelet díja a Társaságunk árképzési szabályzata alapján lesz kiállítva. Adatszolgáltatást megadtuk.

A munkákhoz az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. a fent leírtak betartásával hozzájárul.

Oroszlány, 2016. 05. 04.

Melléklet: helyszínrajz


Szántai Gyula
üzemeltetési vezető
Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
2840 Oroszlány, Bánki D. u. 2. Pt. 12.
K & H Bank Zrt.
10408117-30526577-82771022
Adószám: 12794726-2-11
Cg. sz.: 11-10-001601



Iktató szám: F713-49343-2/2016

KÖZMŰEGYEZTETÉSI (ADATSZOLGÁLTATÁSI) JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Tatabányai Üzemegység hivatalos helyiségében (2800 Tatabánya, Eötvös u.11.),
2016. június 22.

Jelen vannak:

Üzemegység részéről: Árvai András

Kérelmező részéről:

Tárgy: Oroszlány Táncsics M. úti meglévő autóbusz megállóhely átépítése.

Munka szám: HW-076-01 Tervező: ifj. Kovács Tamás

A tervező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos tervet, helyszínrajzot és kérte társaságunk képviselőjét, hogy a tervezéshez szükséges adatokat, előírásokat adja meg.

Nyilvántartásunk alapján a tervezett építmény, létesítmény elosztóvezetékét vagy biztonsági övezetét:

Nem érinti.

Megjegyzés: jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes.
adatszolgáltatási jegyzőkönyv és a „D”- terv részlet Postai úton kézbesítve

Égő - Dégi Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Északi Gázüzem
Tatabányai Üzemegység
2800 Tatabánya, Eötvös u. 11.

.....
gázszolgáltató

.....
kérelmező

Oroszlány Város Polgármesterétől

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

☒ 2841 Oroszlány, Pf.: 9.

☎ (34) 361-444* Fax.: (34) 361-182

web: www.oroszlany.hu e-mail: polgarmester@oroszlany.hu

Iktató szám: 14-MI/034-2/2017.

Ügyintéző: Bartalus László

Tárgy: Helyi közútkezelői hozzájárulás előzetes tervezettséghez

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi közútkezelői jogkörében eljárva és Oroszlány Város Polgármesterének, mint a jogkör gyakorlójának felhatalmazása, a hivatalunkhoz – elektronikus úton – 2017. április 5-én benyújtott kérelem és az ahhoz csatolt HW-076-02 munkaszámú tervdokumentáció, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény [Kktv.] 36.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi közút/járda nem közlekedési célú igénybevételéhez **HELYI KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁST** adok a következők szerint.

I. A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok

A létesítmény megnevezése: **Oroszlány, Táncsics Mihály úti meglévő (BorgWarner) autóbusz megállóhely átépítésének (autóbusz öböl kilakításának) engedélyezése**

A létesítménnyel érintett közút neve, helyrajzi száma: Oroszlány, Táncsics Mihály út; 2117/60 hrsz.

A kérelmező neve: **HW-Civil Kft.**

székhelye: 9012 Győr, Vadvirág u. 21.

telefon: +36 (30) 530-8266

email: mail@kovacstamas.net

A tervező neve: **HW-Civil Kft. / ifj. Kovács Tamás**

TNSz: KÉ-K/08-0948

székhelye: 9012 Győr, Vadvirág u. 21.

telefon: +36 (30) 530-8266

email: mail@kovacstamas.net

Az igénybevevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban: igénybevevő)

neve: **Oroszlány Város Önkormányzata**

székhelye: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

telefon: +36 (34) 361-444

email: hivatal@oroszlany.hu

Az érintett helyi közút osztályba sorolása: III. (gyűjtő út; Köu^{gy})

A jelen közútkezelői hozzájárulásom a kiviteli munkák megkezdésére nem jogosít! A munkakezdéshez – a megkezdés előtt legalább 15 nappal – „A közutak igazgatásáról” szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 3. számú melléklete szerinti kérelmet kell benyújtani.

II. A kivitelezésre vonatkozó előírások

A létesítmény megvalósítása az igénybevevő által HW-076-02 munkaszámon benyújtott tervdokumentációban foglaltak szerint történhet.

1. Műszaki előírások

1.1. A közúti területek helyreállítása

1.1.1. Burkolat-, illetve útpadka-helyreállítás, pályaszerkezet:

Helyreállítandó útburkolat helyi gyűjtőút kategória (Köu^{gy}) esetén

- 4 cm AC-11/F aszfalt kopóréteg
- 6 cm AC-22/F aszfalt kötőréteg
- 20 cm Ckt mechanikai stabilizáció
- 15 cm FZKA 0/32 fagyvédő réteg
- tömörítendő altalaj ($Tr_v = 85\%$).

A helyreállítás során az aszfaltburkolatot vágókoronggal függőleges él mentén, a szükséges munkaárok (munkaterület) szélességénél 30–30 cm-rel szélesebb sávban, a közút tengelyével párhuzamos vonalban kell elvágni, azért hogy az aszfalttréteg és az alépítmény között a helyreállítást követően átlapolás jöjjön létre.

Ideiglenes burkolat helyreállítás:

Az építési munkát követően, a folyamatos közúti közlekedés biztosítása érdekében a munkaárokot a fentiekben előírt tömörítéssel elkészülő munkaárókba kerülő fagyvédő réteggel azonos minőségű anyagból (FZKA 0/32) kell feltölteni a meglévő útpályaszerkezet szintjéig. A munkaárokból kimosódó, illetve a közlekedési forgalom által kihordott anyag visszatöltése, illetve annak a közútról (járdáról) történő letakarítása az **igénybevevő** felelőssége.

Útpadka

A közút burkolatához szintben csatlakozva, a közúti árok felé 5 százalékos oldaleséssel és $Tr_v = 95\%$ tömörséggel, nemesített kőzúzalékkal (földpadka-füvesítéssel) alakítandó ki.

1.1.2. Út menti területek, zöldfelületek helyreállítása

A munkával érintett területeken tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni.

2. Építés alatti forgalmi rend

Az építés idejére forgalomkorlátozási tervet kell készíteni, és a munkakezdési hozzájárulás iránti kérelemmel egyidejűleg hivatalomhoz jóváhagyásra be kell nyújtani.

A közúti úrszelvénybe nyúló munkaterület úttengely felőli sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyánsárga fényt adó lámpákkal meg kell jelölni.

A munkaterületeket (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros-fehér sávós útlezáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni.

Az építés időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett üzletek, üzemek, közintézmények és magáningatlanok gépjárműforgalmát.

A munka végrehajtása során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél és a közúti jelzőörök alkalmazásánál „A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről” szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben foglaltakat, valamint „Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről” szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani. A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.

III. Általános előírások

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig az **igénybevevő** anyagiilag és büntetőjogiilag is felelős.
3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.
4. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.
5. Ha a nem közlekedési célú igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított három éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, az **igénybevevő** – amennyiben lakóhelye vagy székhelye időközben ismeretlenné válik, a közút területén (alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) – köteles azt kijavítani.
6. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a forgalom zavartalan biztosítása mellett, a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni.
7. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért – amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható – az **igénybevevő**t anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.

8. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a munkálatok elvégzéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve kezelőjére nem hárítható át.
9. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának, a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.
10. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közmű üzemeltetői és tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.
11. A létesítmény megvalósult állapotáról készült bemérés digitális állományát a helyi közútkezelő részére AutoCAD 2004 (.dwg) formátumban biztosítani kell!

Tájékoztatom az igénybevevőt, hogy feltételeimet **Kktv. 36. § (1) bekezdésében** kapott felhatalmazás alapján – a vonatkozó hatályos jogszabályok és ütügyi műszaki utasításrendszer figyelembevételével – a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írtam elő.

Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy

- amennyiben a közútkezelői hozzájárulásban előírtakat bármely oknál fogva nem áll módjában elfogadni, úgy a **Kktv. 36. § (2) bekezdése** értelmében a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztályához – mint elsőfokú ütügyi hatósághoz – címzett (székhelye: 2800 Tatabánya, Táncsics Mihály utca 1/d.) kérelmet terjeszthet elő annak módosítására.
- amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá az igénybevételi díj tízszereséig terjedhető pótdíj fizetésére kötelezi.

Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél – jelen hozzájárulás kiadásának napjától számított – **egy évig érvényes.**

Hatáskört Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, kiadmányozási jogot a küldemények szignálásáról, a polgármesteri és a jegyzői kiadmányozási jogok gyakorlásának átruházásáról szóló 1/2015. számú Polgármesteri és Jegyzői Együttes Utasítás alapján gyakoroltam.

Oroszlány, 2017. április 5.



Bartalus László
beruházási és településüzemeltetési
osztályvezető

Lazók Zoltán polgármester nevében és felhatalmazása alapján:

A közútkezelői hozzájárulást kapják:

1. *Irattár.*

A közútkezelői hozzájárulást elektronikus úton kapják:

2. HW-Civil Kft. mail@kovacsstamas.net.....(kérelmező),

A közútkezelői hozzájárulásról – tájékoztatásul – elektronikus úton értesítem:

3. Oroszlány Város Önkormányzata hivatal@oroszlany.hu.....(igénybevevő-üzemeltető),
4. HW-Civil Kft. / ifj. Kovács Tamás mail@kovacsstamas.net.....(tervező).