

10/2014. KTÜ

JEGYZŐKÖNYV

- Készült:** Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 15-ei rendkívüli nyílt üléséről
- Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterem
- Jelen vannak:** Takács Károly, Gyuga Mihály József, Hartmann József, Hartyáni László Imre, Orbán Ferenc, Papp Péter, Rajnai Gábor, Szabó Mihály, Székely Antal, Torma Lajos és Vargáné Vojnár Katalin települési képviselők, dr. Zágonyi Éva jegyző
- Távol van:** Módi Miklós települési képviselő
- Meghívottak:** külső bizottsági tagok, a hivatal munkatársai, további meghívottak és megjelentek a mellékelt jelenléti ív szerint

Takács Károly polgármester köszöntötte képviselő társait, az ülésre meghívottakat, az érdeklődőket, a televízió és az internet nézőit. Az ülés **17 órakor** megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert a **12 fő települési képviselőből 11 fő jelen volt**.

Jelezte, hogy megkezdik munkaulésüket.

Elmondta, hogy a megküldött meghívóban 3 napirendi pont szerepel. A napirendek rendkívüli ülésen történő tárgyalását a pályázati szoros határidő, illetve az előterjesztésekben szereplő feladatok halaszthatatlan ütemezése indokolja.

Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, ezért kérte, szavazzanak a 3 napirendi pont sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

A Képviselő-testület a napirendet **nyílt szavazással, 11 fő települési képviselő részvételével, 11 igen szavazattal** elfogadta, és meghozta a következő határozatot:

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2014. (VII.15.) Kt. határozata a napirendről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a július 15-ei rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

1. Döntés „Az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola villamos energia ellátásának biztosítása fotovoltai rendszer kiépítésével” tárgyú pályázat benyújtásáról a KEOP-2014-4.10.0/N pályázati felhívásra
2. A költségvetés módosítását igénylő döntések
3. Döntés Bokod, Dad, Kömlőd községek összegyűjtött tisztátalan szennyvizeinek az oroszlányi szennyvízelvezető hálózatba, illetve az oroszlányi szennyvíztisztító telepre történő becsatlakozásáról

Felelős: Takács Károly polgármester

1. NAPIRENDI PONT:

Döntés „Az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola villamos energia ellátásának biztosítása fotovoltaikus rendszer kiépítésével” tárgyú pályázat benyújtásáról a KEOP-2014-4.10.0/N pályázati felhívásra

Előadó:

Takács Károly polgármester

Előkészítő:

Dr. Molnár Miléna osztályvezető

Takács Károly polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület a június 24-ei ülésén tárgyalta a pályázatot, amely során jelezte, hogy a pályázati összeg meghatározása a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően lehetséges. A közbeszerzési munkacsoport tárgyalását lefolytatták. A munkacsoport a közbeszerzési pályázatok alapján 2 változatot – melyek az előterjesztés kiegészítésében szerepelnek – javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. A kiegészítésben a pályázat két legkedvezőbb változatát látják a képviselők. Két teljesítményszintre nyújtják be a pályázatot azért, mert jelen pillanatban nem ismerik pontosan a pályázat feltételrendszerét. A két legkedvezőbb ajánlat összege: a 33 kWp-os 19 M Ft, a 40 kWp-os 23,3 M Ft, a támogatottság 100%-os intenzitású.

Kérdés, hozzászólás nem volt, ezért kérte, szavazzanak az előterjesztés kiegészítésében szereplő első határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület **nyílt szavazással, 11 fő települési képviselő részvételével, 11 igen szavazattal** elfogadta az előterjesztés kiegészítését és meghozta a következő határozatot:

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2014. (VII.15.) Kt. határozata

„Az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola villamos energia ellátásának biztosítása 40 kWp teljesítményű fotovoltaikus rendszer kiépítésével” tárgyú pályázat benyújtásáról a KEOP-2014-4.10.0/N pályázati felhívásra

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Egyetért pályázat benyújtásával a KEOP-2014-4.10.0/N konstrukcióra 100 %-os támogatási intenzitás mellett.
2. Amennyiben a megjelenésre kerülő pályázati felhívás feltételei lehetővé teszik, akkor a nagyobb teljesítményű, 40 kWp-os napelemes rendszer kiépítésére nyújt be pályázatot az alábbiak szerint: A KEOP-2014-4.10.0/N - **Fotovoltaikus rendszerek kialakítása** című kiírás keretében a 2840 Oroszlány, Havasi Márton út 1-3. szám alatti, 519/2 hrsz-ú ingatlan fotovoltaikus rendszerrel történő ellátására kerül benyújtásra a pályázat „**Az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola villamos energia ellátásának biztosítása fotovoltaikus rendszer kiépítésével**” címmel. A napelemes rendszer teljesítménye: 40 kWp. A KEOP forrásból tervezett beruházás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége 25.292.410.- Ft, melyet a 100 %-os támogatási intenzitás miatt önkormányzati saját erővel nem kell kiegészíteni.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén a támogatás összegét a költségvetésében elkülöníti, és vállalja a projekt eredményének fenntartási időszak végéig történő üzemeltetését annak költségeivel együtt.

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző

Takács Károly polgármester kérte, szavazzanak az előterjesztés kiegészítésében szereplő második határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület **nyílt szavazással, 11 fő települési képviselő részvételével, 11 igen szavazattal** elfogadta az előterjesztés kiegészítését és meghozta a következő határozatot:

**Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
126/2014. (VII.15.) Kt. határozata**

**„Az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola villamos energia ellátásának biztosítása 33
kWp teljesítményű fotovoltaikus rendszer kiépítésével” tárgyú pályázat benyújtásáról
a KEOP-2014-4.10.0/N pályázati felhívásra**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Egyetért pályázat benyújtásával a KEOP-2014-4.10.0/N konstrukcióra 100 %-os támogatási intenzitás mellett.
2. Amennyiben a megjelenésre kerülő pályázati felhívás feltételei nem teszik lehetővé nagyobb teljesítményű rendszer megvalósítását, 33 kWp-os napelemes rendszer kiépítésére nyújt be pályázatot az alábbiak szerint:
A KEOP-2014-4.10.0/N - **Fotovoltaikus rendszerek kialakítása** című kiírás keretében a 2840 Oroszlány, Havasi Márton út 1-3. szám alatti, 519/2 hrsz-ú ingatlan fotovoltaikus rendszerrel történő ellátására kerül benyújtásra a pályázat „**Az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola villamos energia ellátásának biztosítása fotovoltaikus rendszer kiépítésével**” címmel. A napelemes rendszer teljesítménye: 33 kWp. A KEOP forrásból tervezett beruházás támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége 20.594.172.- Ft, melyet a 100 %-os támogatási intenzitás miatt önkormányzati saját erővel nem kell kiegészíteni.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén a támogatás összegét a költségvetésében elkülöníti, és vállalja a projekt eredményének fenntartási időszak végéig történő üzemeltetését annak költségeivel együtt.

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző

2. NAPIRENDI PONT: A költségvetés módosítását igénylő döntések

<u>Előadó:</u>	Takács Károly polgármester
<u>Előkészítő:</u>	Kormosné dr. Kovács Katalin aljegyző
	Bársony Éva osztályvezető
	Gerenday Zsuzsanna osztályvezető
	Dr. Molnár Miléna osztályvezető

Takács Károly polgármester elmondta, hogy az előterjesztésben a polgármesteri hivatal szoftver-infrastruktúrájának működtetése, a Krajnyik „Akác” András Sportsarnok átalakítása és felújítása, az oroszlányi Bányászati Múzeum tető felújítása, valamint a nemzetközi kapcsolatok területén pénzügyi forrás biztosítása érdekében költségvetési előirányzatok átcsoportosítására tett javaslatot.

Kérdés, hozzászólás és módosító javaslat nem volt, ezért kérte, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület **nyílt szavazással, 11 fő települési képviselő részvételével, 11 igen szavazattal** elfogadta az előterjesztést és meghozta a következő határozatot:

**Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2014. (VII.15.) Kt. határozata
a költségvetés módosítását érintő döntésekről**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. a) A polgármesteri hivatal kiszolgáló oldali szoftver-infrastruktúrájának megújítása érdekében a költségvetés 9.1. mellékletének szoftver beszerzés sorára átcsoportosít 900.000,- Ft-ot a 7. melléklet számítástechnikai kiegészítők beszerzés soráról, és 1.850.000,- Ft-ot a szoftver üzemeltetés soráról.
1. b) Az 1. a) pont szerinti beszerzés megvalósítása érdekében felhatalmazza Takács Károly polgármestert a Közbeszerzési Szabályzat szerinti beszerzési eljárás megindítására.

2. Egyetért a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok akkreditálásához szükséges átalakítási és felújítási munkák elvégzésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésben a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés sorról 5.000.000,-Ft + ÁFA átcsoportosításával biztosítja a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok átalakítás és felújítás (akkreditáció) sorra.
3. Egyetért az Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása előirányzat 850.000,-Ft összeggel történő kiegészítésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Kültérületen fotovoltaikus lámpák telepítése sorról 850.000,-Ft átcsoportosításával biztosítja.
4. Egyetért azzal, hogy az általános tartalék terhére 1.450.000,- Ft kerüljön átcsoportosításra a nemzetközi kapcsolatok költségvetési sorra.
5. Utasítja a polgármestert, hogy az 1-4. pont szerinti módosításokat a soron következő költségvetés módosításkor a 2014. évi költségvetésben vezesse át.

Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző

3. NAPIRENDI PONT: Döntés Bokod, Dad, Kömlőd községek összegyűjtött tisztítatlan szennyvizeinek az oroszlányi szennyvízelvezető hálózatba, illetve az oroszlányi szennyvíztisztító telepre történő becsatlakozásáról

Előadó: Takács Károly polgármester
Előkészítő: Gerenday Zsuzsanna osztályvezető

Takács Károly polgármester jelezte, hogy Bokod Község Önkormányzata döntött arról, hogy szeretne rácsatlakozni az oroszlányi szennyvíztisztító telepre. A rácsatlakozásnak műszaki és üzemeltetői szempontból akadálya nincs, ezért az előterjesztésben Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulásának megadására tett javaslatot. Július 9-én Dad és Kömlőd községek részéről is csatlakozási szándék érkezett, ezért Dad és Kömlőd esetében is javasolta a tisztítatlan szennyvizek oroszlányi szennyvízelvezető hálózatba, illetve az oroszlányi szennyvíztisztító telepre történő becsatlakozáshoz történő hozzájárulást.

Hozzátette, hogy azért került most a Képviselő-testület elé az előterjesztés, mert a rácsatlakozáshoz tulajdonosi hozzájárulás kell, a tulajdonosi jog gyakorlója pedig az oroszlányi Képviselő-testület. Elmondta továbbá, hogy 2-3 évvel ezelőtt az OSZ Zrt.-vel együtt javasolták a községeknek az ilyenfajta együttműködést, tekintettel arra, hogy a hőtávvezeték beruházásával együtt ezt meg lehetne valósítani. Jelen pillanatban két esetben javulhat a helyzet, első ha késne a távhővezeték beruházás (ez az Önkormányzat számára nem előnyös), második ha nagyon felgyorsulna a szennyvízvezeték beruházás. Ha ez a kettő nem fedi egymást, akkor csak két munkaterülettel lehet megoldani a kivitelezést. A pályázatot a községek folytatják le. Bokod község esetében a szennyvíztisztító telep rendkívül rossz állapotban van, ráadásul a Vértesi Erőmű Zrt. zagyterére történő tisztított szennyvízkibocsátást a rekultiváció miatt hamarosan fel kell függeszteni. Kömlőd és Dad községek pedig a magas üzemeltetési költségek miatt érdekeltek az átadásban.

Szabó Mihály képviselő hiányolta, hogy az elmúlt években, ameddig az OSZ Zrt. üzemeltetésében volt a szennyvíztelep, addig nem történt meg a környező települések részéről ez a szándéknyilatkozat. Holott akkor igazából talán még a városon is segített volna ez. Másrészt Dad és Kömlőd esetében elég szűkszavú volt a polgármesterek nyilatkozata a csatlakozásról. Bokod részéről az indoklás az, hogy az ÉDV Zrt. nem megfelelő állapotúnak ítélte a bokodi szennyvíztisztítót. Felmerült az a kérdés is, hogy ha műszakilag lehetséges is a rácsatlakozás (az OSZ Zrt. műszaki indoklást tartalmazó anyaga nem szerepel az előterjesztésben), járhat-e környezetvédelmi kockázatokkal? Növeli-e ez a rácsatlakozás Oroszlányon a környezetterhelést?

Takács Károly polgármester elmondta, hogy az időponttal kapcsolatban tiszta a lelkiismeretünk, komoly lobbitevékenységet folytattak kb. 2 évvel ezelőtt Bokod Község Önkormányzatánál a rácsatlakozás érdekében. Nem sikerült meggyőzniük a bokodi képviselő-testületet. Oroszlány nagyvonalú gesztusnak gondolta a rácsatlakozás lehetőségének felkínálását, annak érdekében is, hogy a távhővezeték beruházással összhangban működjön. Ez egy elég komoly gazdasági érv. Ehhez képest most érkezett meg Bokod község polgármesterétől a kérvény. A rácsatlakozást tudomása szerint

megvizsgáltatták, volt technikai audit, a kapacitás befogadható. Kömlőd és Dad esetében ő kérte, hogy nyújtsák be az igényüket, mert együtt kellene tárgyalni ezt Bokod község kérelmével. Az összehangolás így sikerült, egyébként jelentős baj nincs az időpontból.

Gerenday Zsuzsanna osztályvezető ismertette a történéseket. A Bokod Község Önkormányzatától beérkezett kérelmet megküldték az akkori üzemeltetőnek (az OSZ Zrt.-nek). Az OSZ Zrt. az általa bekért adatok függvényében vizsgálta meg, hogy ez a mennyiség befogadható-e az oroszlányi szennyvíztelepbe, illetve hogy annak milyen a leterheltsége. Egyéb szempontok vizsgálata a konkrét tervezési időszak folyamán válik majd szükségessé. Ezt követően az ÉDV Zrt. üzemeltetési időszakában Kömlőd és Dad községektől is megérkezett a kérelem. Ennek következtében már a vízműt keresték meg az adataikkal. Az ÉDV Zrt. a konkrét, általa átvett dokumentációban szereplő adatok alapján adta meg a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ez a mennyiség is fogadható a város szennyvíztelepére. Elmondta, hogy a szakmai vizsgálatok a tervezési időszakban feltétlenül szükségesek a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozóan is.

Takács Károly polgármester hozzátette, hogy Bokodról 100.000 m³/év, Dad községről 50.000 m³/év szennyvízmennyiség várható.

Lázár Mózes, az OSZ Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy az volt a vizsgálat alapja a befogadó nyilatkozat megadásához, hogy a szennyvíztelep napi kapacitása elbírja-e a 3 település többletszennyvizét. A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy mindenképpen elbírja. 2 évvel ezelőtt ún. záportározókat építettek, illetve részben újítottak fel. Nagy esőzések esetén megnövekedik a telep terhelése, ezekben a tározókban átmeneti tárolásra is van lehetőség. De erre nem számítanak.

A környezeti terhelés szempontjából a 3 településen gyakorlatilag csak kommunális szennyvíz képződik, így az nem okoz jelentős terhelést a szennyvíztelepnek. A kibocsátott víz teljesen elfogadható minőségű, az Által-érbe bocsátják ki. Tájékoztatásul elmondta, hogy ha a községek szennyvizeinek befogadása megvalósul, akkor több bérleti díjat fog kapni az ÉDV Zrt.-től az oroszlányi önkormányzat mint tulajdonos, mert m³-re vetítve számolják ki a bérleti díjat.

További hozzászólás és módosító javaslat nem volt, **Takács Károly** polgármester kérte, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület **nyílt szavazással, 11 fő települési képviselő részvételével, 11 igen szavazattal** elfogadta az előterjesztést és meghozta a következő határozatot:

**Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2014. (VII.15.) Kt. határozata**

Bokod, Dad, Kömlőd községek összegyűjtött tisztítatlan szennyvizeinek az oroszlányi szennyvízelvezető hálózatba, illetve az oroszlányi szennyvíztisztító telepre történő becsatlakozásáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Hozzájárulását adja Bokod község összegyűjtött tisztítatlan szennyvizének az oroszlányi szennyvízelvezető hálózatba, illetve az oroszlányi szennyvíztisztító telepre történő becsatlakozásához.
2. Az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. üzemeltetőként történő szakmai hozzájárulása esetén hozzájárulását adja Dad és Kömlőd község összegyűjtött tisztítatlan szennyvizeinek az oroszlányi szennyvízelvezető hálózatba, illetve az oroszlányi szennyvíztisztító telepre történő becsatlakozásához.
3. A becsatlakozás pénzügyi forrásáról és a beruházás megvalósításáról az 1. és 2. pont szerint érintett önkormányzatok gondoskodnak.

Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal

Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző

Dr. Zágonyi Éva jegyző jelezte, hogy amennyiben még a héten kitűzik a választásokat, akkor augusztus 18-a előtt várható egy rendkívül testületi ülés. Ebben az esetben ugyanis augusztus 18-ától a Helyi Választási Bizottságnak meg kell kezdenie a munkáját. Ez lesz a rendkívüli testületi ülés napirendi pontja.

Takács Károly polgármester jelezte, hogy a Képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülése szeptember 9-én lesz. Közben augusztus 20-án fog sor kerülni a városi kitüntetések átadására. Idén is lesz Bányász és Villamos Nap, szeptember 4-én az Országos Központi Bányásznapi is Oroszlányban kerül megrendezésre. Ezúton is tisztelettel meghívta a képviselőket a felsorolt rendezvényekre. Ezt követően megköszönte az ülésen megjelentek, és az ülést figyelemmel kísérő érdeklődők figyelmét, majd nyilvános ülést **17 óra 25 perckor** bezárta.

k.m.f.

dr. Zágonyi Éva
jegyző

Takács Károly
polgármester